REHA FUND

30 LAT REHA FUND 1992-2022

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO



Nie widzimy w człowieku ograniczeń – widzimy sprawność przywracaną dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

KATALOG PRODUKTÓW

REHA FUND

JAKOŚĆ

Z pełnym zaangażowaniem, nieustannie wyznaczamy nowe, lepsze standardy techniczne, które znacząco przyczyniają się do poprawy warunków życia osób korzystających z produktów naszej firmy.

Produkty Reha Fund spełniają zarówno polskie, jak i unijne wymogi prawne, dotyczące sprzętu medycznego. Co więcej, możemy pochwalić się wdrożeniem normy ISO 13485, która jest międzynarodowym standardem jakości w branży medycznej uznawanym przez kraje na całym świecie.

Certyfikacja na zgodność z tą normą potwierdza, że nasza firma posiada system zarządzania zapewniający wysoką jakość naszych produktów, niezbędne zasoby do utrzymania i udoskonalania systemu, a także spełnia wszystkie wymagania prawne i jest gotowa do wdrożenia nowych rozporządzeń MDR, które wprost zobowiązuje do utrzymywania skutecznego systemu zarządzania jakością.

Poprzez System Zarządzania Jakością zapewniamy, że wymagania naszych klientów są spełnione w 100%.



Działamy na polskim i europejskim rynku medycznym od 1992 roku. Jesteśmy producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych i jako jedna z pierwszych polskich firm kształtowaliśmy rynek w Polsce wprowadzając zarówno innowacyjne wyroby własne jak i produkty światowych liderów branży. Posiadamy wdrożoną normę ISO 13485, która jest zapewnieniem wysokich standardów jakości w naszej firmie.

Wychodzimy z założenia, że najważniejsza jest satysfakcja naszych klientów. Dlatego też ogromną wagę przykładamy nie tylko do jakości naszych produktów i usług, ale także do codziennej obsługi każdego klienta. Takie podejście zapewniło nam zaufanie wielu naszych zadowolonych klientów.

MISJA

Wraz z naszymi partnerami biznesowymi budujemy system świadczenia usług, opieki nad pacjentem i dystrybucji wyspecjalizowanych produktów medycznych.

Nie widzimy w człowieku ograniczeń – widzimy sprawność przywracaną dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

WIZJA

Konsekwentnie dążymy do bycia jednym z liderów na rynku produktów rehabilitacyjnych i medycznych podnoszących jakość i komfort życia.

WARTOŚCI

Satysfakcja – to lepsze i sprawniejsze życie naszych klientów.

Odpowiedzialność – dzięki inwestycji w nowe rozwiązania i produkty czujemy się odpowiedzialni za zdrowie tysięcy pacjentów.

Szacunek – to umiejętność słuchania i rozumienia naszych klientów, partnerów biznesowych, jak również pracowników firmy.

Elastyczność – to indywidualne podejście do potrzeb naszych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Zaufanie – od kilkudziesięciu lat jesteśmy obecni na rynku produktów rehabilitacyjnych i medycznych. Zaufało nam tysiące pacjentów i instytucji. Wierzymy w długofalowe przedsięwzięcia.

SPIS TREŚCI

TLENOTERAPIA 7
KONCENTRATORY TLENU MOBILNE 9
KONCENTRATORY TLENU 10
WYPOSAŻENIE KONCENTRATORÓW TLENU STACJONARNYCH 12
PULSOKSYMETRY 14
SSAKI MEDYCZNE 15

BEZDECH SENNY 17
CPAP-Y 19
MASKI 23

INKONTYNENCJA 29
ID LIGHT ADVANCED 31
ID FOR MEN 32
ID LIGHT EXPERT 34
ID PANTS 35
ID INTIME 36
ID SLIP 37
ID FORM, ID CARE 38
ID EXPERT PROTECT 39
ID CARE- PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY 43

PRODUKTY ORTOPEDYCZNE 45
STOPA I KOSTKA 47
KOLANO 49
BRZUCH 51
KRĘGOSŁUP 52
BARK 56
ŁOKIEĆ 57
NADGARSTEK I DŁOŃ 59
SZYJA 63

SPRZĘT POMOCNICZY I SANITARNY 65
SPRZĘT SANITARNY 67
SPRZĘT POMOCNICZY I DO REHABILITACJI RUCHOWEJ 79

KASETKI I AKCESORIA NA LEKI 81

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 87
MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE PNEUMATYCZNE 89
MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE PIANKOWE 93
POKROWCE 96
PODKŁADY 97

PODUSZKI ORTOPEDYCZNE DO SPANIA 99

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE DO SIEDZENIA 105
PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE DO SIEDZENIA PNEUMATYCZNE 107
PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE DO SIEDZENIA PIANKOWE 108

PODKŁADKI PRZECIWODLEŻYNOWE I STABILIZUJĄCE 111

POMOCE DO CHODZENIA 117
BALKONIKI, AMBONKI, PODPÓRKI 119
CHODZIKI CZTEROKOŁOWE 121
CHODZIKI TRZYKOŁOWE 124
KULE 125
TRÓJNÓG, CZWÓRNÓG, LASKI 126
SPRZĘT DO REHABILITACJI RUCHOWEJ 127

WÓZKI INWALIDZKIE 129

TLENOTERAPIA

REHA FUND

drive | DeVilbiss HEALTHCARE AERTI kingon

Wieloletni dystrybutor i autoryzowany serwis koncentratorów tlenu

Jesteśmy wieloletnim partnerem firmy Drive DeVilbiss, Aerti oraz KINGON a ich produkty obecne są w naszej ofercie od kilkunastu lat. Nasze ogromne doświadczenie nie tylko w sprzedaży, ale również w serwisowaniu koncentratorów tlenu pokazało nam jedno – te urządzenia to jedne z najlepszych na świecie. Ich bardzo mała awaryjność, prosta obsługa, wysoka jakość i dobra cena to odpowiedź na wszystkie potrzeby pacjenta.

Wypożyczalnia Koncentratorów tlenu

Koncentratory tlenu są niezbędne dla osób z niską zawartością tlenu we krwi. Zakup takiego urządzenia wiąże się z dużym, jednorazowym wydatkiem, a także z koniecznością zapewnia opieki techniczno-serwisowej. Dlatego też wynajem koncentratora tlenu, jaki oferuje wypożyczalnia Reha Fund, jest idealnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do tlenu.

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem sprzętu medycznego, a także od wielu lat prowadzimy wypożyczalnię koncentratorów tlenu i innego sprzętu medycznego na terenie Warszawy i całej Polski. W trosce o komfort życia i zdrowie naszych klientów **wypożyczamy** tylko **nowoczesne koncentratory** tlenu, które są bardzo łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne. Właśnie w związku z ich niezawodnością proponujemy w porównaniu do jakości niską cenę za ich dzierżawę.

Skontaktuj się z nami

nasi specjaliści pomogą w doborze najlepszego aparatu.
Wysyłka jest realizowana już na następny dzień roboczy!

Dowiedz się więcej!

na naszej stronie internetowej **www.rehafund.pl**
lub pod numerem telefonu tel. **22 59 40 300**

KONCENTRATOR TLENU MOBILNY
iGO2

drive | DeVilbiss HEALTHCARE

Dostępne kolory:
jasnoszary

Przenośny koncentrator tlenu iGO 2 amerykańskiej firmy DeVilbiss. Mobilny aparat do pracy w trybie pulsacyjnym w którym została zastosowana jako pierwsza rewolucyjna technologia SmartDose. Pozwala na automatyczne dopasowanie ilości podawanego tlenu w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki tej technologii pacjent może swobodnie funkcjonować bez konieczności stałego kontrolowania ustawionego przepływu. Urządzenie posiada potrójny system zasilania: prąd sieciowy, prąd akumulatorowy oraz wewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania.



PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	<37dB
waga	2,2 kg
wysoka koncentracja tlenu	90%+4%/–3%
regulowany przepływ tlenu	1–5 L/min
praca na baterii	do 3,5 h (na przepływie 2 L/min.)

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób, które potrzebują stałego wsparcia tlenem z zewnątrz, umożliwiając swobodne poruszanie również poza domem.

KONCENTRATOR TLENU MOBILNY
KINGON P2

kingon

Dostępne kolory:
biały

Bardzo lekki koncentrator mobilny do zastosowania zarówno w domu jak i w podróży. Aparat pracuje tylko w trybie pulsacyjnym. Urządzenie posiada potrójny system zasilania: prąd sieciowy, prąd akumulatorowy oraz wewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania.



PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	48dB
waga	1,98 kg
wysoka koncentracja tlenu	90%–3%/+6%
regulowany przepływ tlenu	1–5 L/min
praca na baterii	do 4 h (na przepływie 1L/min)

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób wymagających stałego zewnętrznego wspomagania tlenem. Z aparatem P2 firmy Kingon pacjent może powrócić do wszelkich aktywności poza domem. Niewielka waga koncentratora oraz torba podróżna przełożą się na komfort użytkowania. Wbudowana wewnątrz bateria pozwoli na korzystanie ze sprzętu poza domem nawet do 4 godzin.

KONCENTRATOR TLENU DeVilbiss
525KS

Jeden z najlepszych stacjonarnych koncentratorów tlenu z renomowanej amerykańskiej firmy Drive DeVilbiss. Przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany tylko prądem sieciowym. Pobiera tlen bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Posiada system alarmowy monitorujący prawidłową koncentrację tlenu podawanego przez aparat.

PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	<40dB
waga	16,3 kg
zwrotny	4 kółka
wysoka koncentracja tlenu	93% +/ – 3%
regulowany przepływ tlenu	0,5 – 5 L/min

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób z obniżoną zawartością tlenu we krwi, przede wszystkim chorych na POChP, nowotwór płuc, COVID–19.



Dostępne kolory:
- czarny

KONCENTRATOR TLENU DeVilbiss
1025KS

Koncentrator stacjonarny o zwiększonym zakresie przepływu z zachowaniem dobrych parametrów koncentracji tlenu.

Przystosowany do pracy ciągłej.

Zasilany tylko prądem sieciowym. Pobiera tlen bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Posiada system alarmowy monitorujący prawidłową koncentrację tlenu podawanego przez aparat.

PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	<57dB
waga	19 kg
zwrotny	4 kółka
wysoka koncentracja tlenu	87–96%
regulowany przepływ tlenu	2–10 L/min

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób z bardzo niską saturacją, wymagających zwiększonego podania tlenu z zewnątrz dla poprawy zawartości tlenu we krwi.



Dostępne kolory:
- czarny

KONCENTRATOR TLENU AERTI
AE–5W

Jeden z najcichszych koncentratorów tlenu. Zapewnia komfort korzystania z tlenoterapii domowej zarówno w dzień jak i w nocy.

Przystosowany do pracy ciągłej.

Zasilany tylko prądem sieciowym. Pobiera tlen bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Posiada system alarmowy monitorujący prawidłową koncentrację tlenu podawanego przez aparat.

PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	<36dB
waga	21,5 kg
zwrotny	4 kółka
wysoka koncentracja tlenu	93%+/–3%
regulowany przepływ tlenu	0,5–5 L/min

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób z obniżoną zawartością tlenu we krwi, przede wszystkim chorych na POChP, nowotwór płuc, COVID–19.



Dostępne kolory:
- grafitowy

KONCENTRATOR TLENU AERTI
AR–5

Jeden z najlżejszych koncentratorów tlenu. Przeznaczony dla użytkowników, którzy często się przemieszczają. Jego waga pozwoli na bezproblemowe poruszanie po schodach oraz innych powierzchniach.

Przystosowany do pracy ciągłej.

Zasilany tylko prądem sieciowym. Pobiera tlen bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Posiada system alarmowy monitorujący prawidłową koncentrację tlenu podawanego przez aparat.

PARAMETRY TECHNICZNE	
głośność pracy	<46dB
waga	13,9 kg
zwrotny	4 kółka
wysoka koncentracja tlenu	93%+/–3%
regulowany przepływ tlenu	0,5–5 L/min

Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób z obniżoną zawartością tlenu we krwi, przede wszystkim chorych na POChP, nowotwór płuc, COVID–19.



Dostępne kolory:
- biały

Zapytaj naszych Regionalnych Doradców Handlowych o możliwość dodatkowego wyposażenia do koncentratorów tlenu stacjonarnych.

WĄŻ TLENOWY
02-1302-E – 2,1 m
2025 – 7,6 m
2050/1 – 10 m



ŁĄCZNIK DO POŁĄCZENIA WĄSÓW TLENOWYCH I WĘŻA TLENOWEGO
1215



MASKA TLENOWA DLA DOROSŁYCH LUB DLA DZIECI WRAZ Z WĘŻEM 2,1 m
8115-0-50/1 – maska dla dorosłych
8115-0-50/2 – maska dla dzieci



WĄSY TLENOWE
1600 – wąsy 2,1 m
1600/1 – wąsy 5 m



ADAPTOR DO PODŁĄCZENIA NAWILŻACZA W KONCENTRATORZE TLENU
1215/1



KRÓTKI PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA NAWILŻACZA W KONCENTRATORZE TLENU
E505.7



NAWILŻACZ DO KONCENTRATORA TLENU
7600



PULSOKSYMETR
YK–81C

Dostępne kolory:
- czarny

Urządzenie umożliwiające prosty, bezinwazyjny monitoring poziomu tlenu we krwi. Pulsoksymetr został wyposażony w alarmy monitorujące nieprawidłowy poziom saturacji i tętna.

Dodatkowe zaopatrzenie w smycz, która obniża zagrożenie związane z upadkiem.

PARAMETRY TECHNICZNE	
wyświetlacz	OLED
zakres pomiaru saturacji	70–99% (+/–2% przy >70%)
zakres pomiaru tętna	30–240 bpm (+/– 1% przy > 100 bpm)
zasilanie	2 baterie AAA
żywotność baterii	do 40 h



Przeznaczenie:
Urządzenie niezbędne dla każdego pacjenta zagrożonego obniżonym poziomem tlenu we krwi. Umożliwia dokonanie szybkiego, łatwego i bezinwazyjnego pomiaru zarówno pulsu (PR), jak i poziomu tlenu we krwi (SpO2). Pozwala na bieżąco kontrolować zmiany poziomu ilości tlenu we krwi. Mały, przenośny pulsoksymetr można zabrać ze sobą wszędzie i dokonać pomiaru w kilka sekund.

PULSOKSYMETR
K1

Dostępne kolory:
- żółty

Małe urządzenie, stylizowane na zabawkę w celu prostego i bezstresowego dla dziecka pomiaru saturacji i pulsu.

Dodatkowe wyposażenie w smycz, która obniża zagrożenie związane z upadkiem.

PARAMETRY TECHNICZNE	
wyświetlacz	OLED
zakres pomiaru saturacji	70–99% (+/ – 2% przy >70%)
zakres pomiaru tętna	30–240 bpm (+/ – 1% przy > 100 bpm)
zasilanie	wewnętrzny akumulator zasilany przez złącze USB
czas pracy na naładowanym akumulatorze	do 6 h



Przeznaczenie:
Pulsoksymetr dla dzieci zapewnia szybki i wygodny pomiar zawartości tlenu we krwi tętniczej oraz pulsu. Posiada funkcję sygnalizacji dźwiękowej podczas pomiaru oraz możliwość ustawienia alarmów (obie funkcje można wyłączyć). Dzięki mniejszej komorze na palce idealnie nadaje się dla dzieci w wieku 1–12 lat.

SSAK MEDYCZNY
7314P-NE

drive | DeVilbiss HEALTHCARE

Dostępne kolory:
- niebieski

Przenośny i cichy ssak medyczny uniwersalny aparat renomowanej amerykańskiej firmy Drive DeVilbiss. Urządzenie posiada potrójny system zasilania: prąd sieciowy, prąd akumulatorowy oraz wewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania.

PARAMETRY TECHNICZNE	
przepływ	27 L/min
zakres ciśnienia ssania	50–550 mmHg (max. 780 kPa)
zasilanie	AC100/240 V, 50/60 Hz
poziom hałasu	<55 dB
waga	3,0 kg



Przeznaczenie:
Przeznaczony dla osób wymagających odsysania płynów ustrojowych, śluzu i wydzieliny przez jamę ustną, nos lub krtań. Posiada szeroki zakres siły zasysania, dzięki czemu może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci w wieku niemowlęcym. Zawiera baterię wewnętrzną (akumulator) i wejście do zapalniczki samochodowej, co ułatwia transport oraz spacery.

SSAK MEDYCZNY
7E-C

yuwell

Dostępne kolory:
- kremowy

Elektryczny ssak medyczny do użytku domowego. Urządzenie zasilane prądem sieciowym.

Firma Yuwell, jest rozpoznawalnym na całym świecie producentem urządzeń elektromedycznych. Wysoka jakość dostępna w przystępnej cenie.

PARAMETRY TECHNICZNE	
przepływ	15 L/min
zakres ciśnienia ssania	200–760 mmHg
zasilanie	sieciowe
poziom hałasu	<65 dB
waga	4,4 kg



Przeznaczenie:
Idealne urządzenie do domu dla osób wymagających odsysania płynów ustrojowych, śluzu i wydzieliny przez jamę ustną, nos lub krtań.

BEZDECH SENNY

REHA FUND

ResMed · PHILIPS RESPIRONICS · LÖWENSTEIN GROUP · yuwell

Reha Fund jest oficjalnym dystrybutorem najbardziej renomowanych aparatów do terapii bezdechu sennego

W naszej ofercie zebraliśmy produkty najlepszych światowych producentów takich jak **Resmed**, **Philips Respironics**, **Löwenstein** czy **Yuwell**, pomagając w świadomym wyborze najlepszego urządzenia dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Dobieramy i sprzedajemy maski nosowe oraz twarzowe, które są niezbędnym elementem wyposażenia przy terapii bezdechu sennego.

Bezdech senny jest niezwykle niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia pacjenta. Występuje on u osób, które w wyniku nadmiernego rozluźnienia tkanek górnych dróg oddechowych, mają ograniczony lub całkowity brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Osoby, u których rozpoznano bezdech senny powinny zaopatrzyć się w aparat CPAP, który podając strumień powietrza udrażnia drogi oddechowe i eliminuje zjawisko bezdechu.

Wypożyczalnia aparatów CPAP

Skontaktuj się z nami

nasi specjaliści zaprezentują wypożyczany aparat oraz indywidualnie dobiorą właściwy rozmiar i model maski.

Wysyłka jest realizowana już na następny dzień roboczy!

Dowiedz się więcej!

na naszej stronie internetowej **www.rehafund.pl**

lub pod numerem telefonu tel. **22 59 40 300**

CPAP YUWELL
YH–580/YH–560

yuwell

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- czarny
- biały



Automatyczny aparat CPAP dostosowuje automatycznie poziom ciśnienia w górnych drogach oddechowych konieczne do ich udrożnienia. Urządzenie to wyróżnia nowoczesny design, nieduża waga i łatwa obsługa. CPAP pozwala na pomiar wszystkich niezbędnych parametrów w terapii bezdechu sennego: wskaźnika AHI, średnie ciśnienie, przecieki na masce. Wszystkie dane można odczytać dzięki monitorowi, w który aparat został wyposażony. Ponadto, istnieje możliwość zapisu danych z terapii przy użyciu karty mini SD. Następnie pacjent może odczytać szczegółowy raport za pomocą programu, który można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: **www.rehafund.pl**

PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✓
podgrzewana rura	✗

Przeznaczenie:
Aparat AUTO-CPAP przeznaczony dla osób, u których stwierdzono bezdech senny. Stanowi idealne rozwiązanie dla pacjenta, który poszukuje dobrej jakości urządzenia w rozsądnej cenie. Dzięki wyposażeniu w zintegrowany podgrzewany nawilżacz, użytkownik może cieszyć się komfortem snu.

CPAP YUWELL
YH–360

yuwell

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- biały



Stałociśnieniowy aparat CPAP utrzymuje stałe ciśnienie w górnych drogach oddechowych konieczne do ich udrożnienia. Poziom ciśnienia jest ustawiony na poziomie zdiagnozowanym przez lekarza. Urządzenie wyróżnia nowoczesny design, nieduża waga i łatwa obsługa. CPAP pozwala na pomiar wszystkich niezbędnych parametrów w terapii bezdechu sennego: wskaźnika AHI, średnie ciśnienie, przecieki na masce. Wszystkie dane można odczytać dzięki monitorowi w który aparat został wyposażony. Ponadto, istnieje możliwość zapisu danych z terapii przy użyciu karty mini SD. Następnie pacjent może odczytać szczegółowy raport za pomocą programu, który można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: **www.rehafund.pl**

PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✓
podgrzewana rura	✗

Przeznaczenie:
Aparat stałociśnieniowy przeznaczony dla osób, u których stwierdzono bezdech senny. Stanowi idealne rozwiązanie dla pacjenta, który poszukuje dobrej jakości urządzenia w rozsądnej cenie. Dzięki wyposażeniu w zintegrowany podgrzewany nawilżacz, użytkownik może cieszyć się komfortem snu.

CPAP RESMED
AirSense 10 Autoset

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- czarny

Automatyczny aparat renomowanego producenta Resmed wyróżnia się najwyższą jakością i innowacyjnością wśród urządzeń tej kategorii na świecie. Aparat został zaopatrzony w zintegrowany nawilżacz oraz podgrzewaną rurę powietrza. Wiele dodatkowych funkcjonalności w które został wyposażony CPAP, przekłada się na czystą przyjemność użytkowania.

W aktualnie sprzedawanych aparatach funkcja łączenia bezprzewodowego jest niedostępna.



Przeznaczenie:
Szczególnie godny polecenia dla osób z wrażliwym układem oddechowym. Posiada funkcję komfortu oraz funkcję AUTO-Ramp, które kontrolują łagodny sposób podawania powietrza. Zastosowana funkcja wstępnego podgrzewania zapobiega wychłodzeniu dróg oddechowym we wstępnej pracy aparatu.

PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	tryb AUTO lub ręczny 0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✓

CPAP RESMED
AirSense 10 Autoset for Her

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- biały

Automatyczny aparat CPAP specjalnie przystosowany do układu oddechowego kobiet cierpiących na bezdech senny. AUTO-CPAP renomowanego producenta Resmed wyróżnia się najwyższą jakością i innowacyjnością wśród urządzeń tej kategorii na świecie. Aparat został zaopatrzony w zintegrowany nawilżacz oraz podgrzewaną rurę powietrza. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności bezprzewodowej, pozwala lekarzowi na wgląd w przebieg terapii pacjenta na odległość, a jeśli to konieczne umożliwia jej modyfikację. Wiele dodatkowych funkcjonalności w które został wyposażony CPAP, przekłada się na czystą przyjemność użytkowania.



Przeznaczenie:
Aparat automatyczny, w którym oprócz wszystkich charakterystycznych funkcji, dodatkowo zastosowano specjalny algorytm dostosowany do sposobu oddychania kobiet. Przekłada się to na większy komfort, dzięki wolniejszym i mniejszym wahaniom ciśnienia powietrza. Aparat niweluje bezdech obturacyjny pracując w algorytmie dostosowanym do sposobu oddychania kobiet do 12 cm H2O oraz nieprzerwanie kontroluje i odpowiednio reaguje na występujące ograniczenia przepływu powietrza w uniwersalnym algorytmie od 12 cm H2O do 20 cm H20.

PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	tryb AUTO lub ręczny 0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✓

CPAP RESMED
AirSense 10 Elite

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- czarny

Stałociśnieniowy aparat CPAP. Posiada najwyższe oraz innowacyjne parametry jakościowe, a jednocześnie atrakcyjną cenę. Aparat jest wyposażony w zintegrowany nawilżacz oraz podgrzewaną rurę powietrza. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności bezprzewodowej, pozwala lekarzowi na wgląd w przebieg terapii pacjenta na odległość, a jeśli to konieczne umożliwia jej modyfikację. Wiele dodatkowych funkcjonalności, w które został wyposażony aparat, przekłada się na czystą przyjemność użytkowania.



Przeznaczenie:
Szczególnie godny polecenia dla osób z wrażliwym układem oddechowym. Posiada funkcję komfortu oraz funkcję AUTO-Ramp, które kontrolują łagodny sposób podawania powietrza. Zastosowana funkcja wstępnego podgrzewania zapobiega wychłodzeniu dróg oddechowym we wstępnej pracy aparatu.

PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	tryb AUTO lub ręczny 0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✓

CPAP RESMED
AirMini

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- biały

Aparat automatyczny AirMini to najmniejszy aparat CPAP, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Zapewnia skuteczną terapię przy wysokiej wygodzie i mobilności oraz kompromis pomiędzy skutecznością terapii, a swobodą funkcjonowania. Aparat posiada system bezwodnego nawilżania HumidXTM, który jest idealnym wyborem dla pacjentów szukających komfortu terapii w podróży (i nie tylko). Ponadto urządzenie zawiera możliwość instalacji aplikacji „myAir" na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym, umożliwiając dostosowanie komfortu terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Aparat jest kompatybilny wyłącznie z serią masek AirFit F30, N20 i F20 oraz AirFit P10 for AirMini.



PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	tryb AUTO lub ręczny 0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✗

Przeznaczenie:
Aparat automatyczny przeznaczony dla osób, które dużo podróżują. Jego niewielkie rozmiary oraz waga powodują, że jest wygodny w przemieszczaniu a jednocześnie umożliwia korzystanie z terapii w różnych miejscach bez utraty komfortu spokojnego snu.

CPAP BMC
RESmart GII Auto

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
- Grafitowy

Ekonomiczny, automatyczny aparat do bezdechu sennego wyposażony w duży ekran LCD umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich funkcji aparatu. Cicha praca, ulga na wydechu oraz nawilżacz zapewniają komfort korzystania przez całą noc. Urządzenie zapisuje w pamięci wewnętrznej wszystkie dane istotne dla lekarza z punktu widzenia terapii bezdechu sennego, a podstawowe informacje dostępne są bezpośrednio w menu aparatu.



PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	tryb AUTO lub ręczny 0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✓

Przeznaczenie:
Funkcjonalny aparat automatyczny dla osób, u których stwierdzono obturacyjny bezdech senny. Łatwy w obsłudze, z nawilżaczem.

CPAP LÖWENSTEIN
PRISMA 20A

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
czarny

Nowoczesny aparat AUTO-CPAP produkowany w Niemczech. Charakteryzuje się stylowym wyglądem i dużym ekranem LCD z panelem dotykowym. Bardzo cicha praca, ulga na wydechu oraz poręczny nawilżacz zapewniają komfort korzystania przez całą noc. Aparat zapisuje wszystkie dane istotne dla lekarza z punktu widzenia terapii bezdechu sennego w swojej pamięci, a najbardziej podstawowe informacje dostępne są bezpośrednio w menu. Urządzenie CPAP posiada funkcję rozróżniania obturacyjnego bezdechu sennego od bezdechu centralnego.



PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	3
funkcja RAMP	0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✓ (opcja)

Przeznaczenie:
Aparat przeznaczony do terapii obturacyjnych bezdechów sennych. To idealny wybór dla każdej osoby ceniącej porządne wykonanie, funkcjonalność i wysoką jakość.

CPAP LÖWENSTEIN
PRISMA SMART

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.102.00

Dostępne kolory:
czarny

Nowoczesny automatyczny aparat do terapii bezdechu sennego. Charakteryzuje się stylowym wyglądem z dużym ekranem LED. Bardzo cicha praca, ulga na wydechu oraz poręczny nawilżacz zapewniają komfort korzystania z aparatu przez całą noc. Aparat zapisuje wszystkie dane istotne dla lekarza z punktu widzenia terapii bezdechu sennego w swojej pamięci, a najbardziej podstawowe informacje dostępne są bezpośrednio w menu.



PARAMETRY TECHNICZNE	
zakres ciśnień	4–20 mbar
ulga na wydechu	2
funkcja RAMP	0–45 min
zapis danych	AHI, ciśnienie lecznicze, przecieki
alarm przecieków	✗
podgrzewana rura	✗

Przeznaczenie:
Aparat przeznaczony do terapii obturacyjnych bezdechów sennych. To idealny wybór dla każdej osoby ceniącej niemieckie wykonanie, funkcjonalność i wysoką jakość.

MASKA RESMED
AirFit N20

Maska nosowa małych rozmiarów, zapewniająca łatwą obsługę i komfort użytkowania. Wyróżnia ją brak wspornika czołowego, co umożliwia zwykłe życiowe czynności jak: czytanie, oglądanie telewizji czy noszenie okularów. Posiada klipsy magnetyczne ułatwiające zakładanie i zdejmowanie maski.



PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią z otwartymi ustami.

MASKA RESMED
AirFit N30i

Maska podnosowa małych rozmiarów, zapewniająca łatwą obsługę i komfort użytkowania. Wyróżnia ją brak wspornika czołowego, co umożliwia zwykłe życiowe czynności jak: czytanie, oglądanie telewizji czy noszenie okularów. Wejście do podłączenia węża powietrza znajduje się na czubku głowy



PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią z otwartymi ustami. Z uwagi na to, że powietrze jest podawane bezpośrednio do dziurek nosowych dedykowana jest dla pacjentów z ciśnieniem leczniczym poniżej 10 mbar.

MASKA RESMED
AirFit F20

Wyjątkowo delikatna maska twarzowa do aparatu CPAP dzięki innowacyjnej technologii InfinitySeal dopasowuje się do unikalnych rysów twarzy każdego pacjenta zapewniając właściwe i komfortowe przyleganie maski. Doskonale sprawdzi się również przy wysokich ciśnieniach terapeutycznych.



PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L


Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.

MASKA RESMED
AirFit F30

Innowacyjna maska twarzowa bez objęcia nosa, która dzięki swojej konstrukcji umożliwia umieszczenie jej tuż pod nosem. Ponadto jest wyraźnie mniejsza, atrakcyjna i dużo bardziej dyskretna w porównaniu do tradycyjnej maski pełnotwarzowej. Ramka w przestrzeni pod oczami zapewnia pacjentom lepsze pole widzenia, możliwość zachowania aktywności w pozycji leżącej oraz zmniejszenie kontaktu z twarzą.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.



MASKA RESMED
AirFit F30i

Innowacyjna maska twarzowa bez objęcia nosa, która dzięki swojej konstrukcji umożliwia umieszczenie jej tuż pod nosem. Ponadto jest wyraźnie mniejsza, atrakcyjna i dużo bardziej dyskretna w porównaniu do tradycyjnej maski pełnotwarzowej. Ramka w przestrzeni pod oczami zapewnia pacjentom lepsze pole widzenia, możliwość zachowania aktywności w pozycji leżącej oraz zmniejszenie kontaktu z twarzą. Na czubku głowy znajduje się wejście do podłączenia węża powietrza.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.



MASKA RESMED
AirFit P10

Maska podnosowa z unikatowym projektem uprzęży. Zapewnia minimalny kontakt z twarzą i wyjątkowy komfort w trakcie użytkowania. Produkt jest bardzo wydajny, cichy oraz łatwy w użyciu. Prosta konstrukcja maski sprawia, że łatwo można ją rozebrać i pielęgnować.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią w nocy z otwartymi ustami. Z uwagi na to, że powietrze jest podawane bezpośrednio do dziurek nosowych, dedykowana jest dla pacjentów z ciśnieniem leczniczym poniżej 10 mbar.



Dostępne kolory:
- niebieski
- różowy

MASKA YUWELL
YN-03

Maska nosowa małych rozmiarów, zapewnia łatwą obsługę i komfort użytkowania. Wyróżnia ją brak wspornika czołowego. Umożliwia zwykłe życiowe czynności jak: czytanie, oglądanie telewizji czy noszenie okularów.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią z otwartymi ustami.



MASKA YUWELL
YF-02

Maska twarzowa, bez wspornika czołowego oraz delikatną specjalnie wyprofilowaną nakładką silikonową, która miękko układa się na twarzy. Układ szkieletu i pasków dociągających został tak skonstruowany, aby jak najmniej stykać się z twarzą, a cały docisk maski uzyskać z tyłu głowy. Bardzo wygodne zakładanie/zdejmowanie maski za pomocą miękko wypinanych zacisków plastykowych. Produkt w wielu aspektach bardzo zbliżony do masek renomowanych firm, a jednocześnie dostępny w bardziej przystępnej cenie.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.



MASKA RESPIRONICS
DreamWear

Maska nosowa minimalnego kontaktu z nakładką silikonową przylegającą do twarzy tylko pod nosem. Została tak zaprojektowana, aby dać pacjentowi swobodę i łatwość korzystania. Innowacyjna lekka konstrukcja maski zapobiega powstawaniu podrażnień na twarzy oraz zapewnia idealne dopasowanie, co sprawia, że terapia jest skuteczna i przebiega komfortowo. Podłączenie rury znajdujące się na szczycie głowy daje pełną swobodę ruchów i umożliwia sen we wszystkich pozycjach

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią z otwartymi ustami. Z uwagi na to, że powietrze jest podawane bezpośrednio do dziurek nosowych dobrze sprawdzi się dla osób z ciśnieniem leczniczym poniżej 10 mbar.



MASKA RESPIRONICS
WISP

Maska nosowa małych rozmiarów, zapewniająca łatwą obsługę i komfort użytkowania. Wyróżnia ją brak wspornika czołowego. Umożliwia zwykłe życiowe czynności jak: czytanie, oglądanie telewizji czy noszenie okularów.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią w nocy z otwartymi ustami.



MASKA RESPIRONICS
PICO

Maska nosowa posiada nisko profilowaną ramę, która podtrzymuje poduszkę nosową na tyle, aby zapewnić jej skuteczne uszczelnienie. Większość produktów z tej kategorii, posiada dużych rozmiarów wspornik czołowy, natomiast w tym modelu paski przechodzą przez połączenie na czole, tworząc mniejszy punkt styku. Klipsy oraz odłączany uchwyt obrotowy umożliwiają bezproblemowe i szybkie założenie/zdjęcie produktu.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S/M, L, X/L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mogą swobodnie oddychać przez nos i nie śpią w nocy z otwartymi ustami.



MASKA RESPIRONICS
DreamWear Full Face

Maska twarzowa do aparatu CPAP minimalnego kontaktu. Obejmuje tylko usta i podstawę nosa. Produkt sprawdzi się szczególnie dla osób, które posiadają nietypowy nos, ponieważ w górnej części podsunięty jest pod dziurki nosowe co powoduje, że nie styka sie z pozostałą powierzchnią. Zwiększony komfort użytkowania zapewnia wykonanie z delikatnego silikonu nakładki, ale również czepca, który miękko układa się na głowie pacjenta.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.



MASKA RESPIRONICS
Amara View

Maska twarzowa gwarantuje szerokie pole widzenia oraz niweluje ryzyko powstawania na grzbiecie nosa odciśnięć, zaczerwień lub podrażnień. Nie posiada wspornika czoła. Wyposażona w zapięcia z czterostronnicową regulacją wokół maski oraz kolejny punkt regulacji na górnej części głowy. Maska posiada elastyczną, krótką rurę z kolankiem obrotowym eliminującym możliwość pociągnięcia węża CPAP podczas snu.

PARAMETRY TECHNICZNE	
rozmiary	S, M, L

Przeznaczenie:
Dla osób korzystających z aparatu CPAP, które mają problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos lub otwierają usta podczas snu. Obejmuje nos i usta zapewniając prawidłowy dopływ powietrza.



INKONTYNENCJA

REHA FUND

OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

Ekspert ds. nietrzymania moczu
– polecane przez profesjonalistów!

Ontex sprzedaje swoje produkty w ponad 110 krajach i produkuje je w 19 zakładach produkcyjnych.

Marka iD oferuje rozwiązania higieniczne dla wszystkich rodzajów i poziomów nietrzymania moczu. Cechuje się najwyższą jakością i innowacyjnością produktów w możliwie najniższej cenie.

Zapewnia kompleksową gamę rozwiązań tworzonych w oparciu o wymagania rynku. Staramy się wsłuchiwać w potrzeby klientów i czerpać z nich inspirację do tworzenia konkretnych produktów, które sprostają oczekiwaniu każdego pacjenta.

ZAUFAJ NAM I NASZYM PRODUKTOM!

Ontex jest wiodącym międzynarodowym producentem produktów higienicznych dla klientów w każdym wieku, od niemowląt po dorosłych.

iD light ADVANCED



iD light ADVANCED to rozwiązanie na pierwsze oznaki osłabienia pęcherza. Dyskretny i anatomiczny kształt zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i dyskrecji. Ich stosowanie ułatwia przezwyciężyć zahamowania i po raz pierwszy zmierzyć się z problemem.

Produkty iD light ADVANCED są pakowane pojedynczo (z wyjątkiem Ultra Mini), a dzięki rozszerzonej gamie oferują również zabezpieczenie dla umiarkowanego nietrzymania moczu.

Gama cienkich, dyskretnych i kobiecych wkładek higienicznych od lekkiego do umiarkowanego nietrzymania moczu.

Technologia Motion System – gwarantuje wysoką elastyczność.

Odour control – zapewnia szybką absorpcję i kontrolę zapachu oraz do 10h świeżości.

Wszystkie główne rozmiary są o 30% cieńsze od klasycznych wkładek (od mini do maxi).

Wkładki mają nadrukowany kobiecy, kwiatowy wzór.

SZYBKIE WCHŁANIANIE: Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

OCHRONA SKÓRY: Rumianek chroni skórę i zapewnia wyjątkowy komfort.

KONTROLA ZAPACHU: Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ: Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

DOSKONAŁE DOPASOWANIE: Produkty są idealnie dopasowane do kształtu budowy ciała, zapewniając komfort i absolutną dyskrecję.

PRODUKT	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD LIGHT ADVANCED	ULTRA MINI	190 mm	28	12
iD LIGHT ADVANCED	MINI	220 mm	20	12
iD LIGHT ADVANCED	MINI PLUS	250 mm	16	18
iD LIGHT ADVANCED	NORMAL	270 mm	12	12
iD LIGHT ADVANCED	EXTRA	340 mm	10	12
iD LIGHT ADVANCED	MAXI	370 mm	10	12
iD LIGHT ADVANCED	SUPER	405 mm	10	12

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.



BEZ KOMPROMISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA


iD FOR MEN

iD for men – nowa koncepcja ochrony zaprojektowana z myślą o męskiej anatomii. Elastyczne boki zapewniają utrzymanie produktu na swoim miejscu, a taśma samoprzylepna gwarantuje idealne dopasowanie do bielizny.

Technologia POWER DRY zapewnia komfort i bezpieczeństwo w przypadku lekkiego i średniego nietrzymania moczu.



PRODUKT	ROZMIAR	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD FOR MEN	LEVEL 1+	305 mm	10	16
iD FOR MEN	LEVEL 2	305 mm	10	16
iD FOR MEN	LEVEL 3	290 mm	14	12



KONTROLA ZAPACHU
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję

IDEALNE DOPASOWANIE I WYGODA
Produkty są idealnie dopasowane do budowy anatomicznej ciała, zapewniając komfort i absolutną dyskrecję.

ULTRA OCHRONA
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP.

SUPER DYSKRETNE
Miękka, cienka i elastyczna konstrukcja, dyskretnie mieści się pod ubraniem.

iD FOR MEN

iD For men level 4 to nowe majtki chłonne zaprojektowane z myślą o męskiej anatomii. Składają się z wkładu chłonnego i mankietów zapobiegających przeciekaniu oraz miękkiej hydrofobowej taśmy.


Ich rozciągliwa konstrukcja z cienkim i elastycznym rdzeniem sprawia, że majtki chłonne dopasowują się jak prawdziwa bielizna i pozostają na swoim miejscu podczas wszystkich codziennych czynności



PRODUKT	ROZMIAR	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD FOR MEN	LEVEL 4 M	80–120 cm	12	8
iD FOR MEN	LEVEL 4 L	100–140 cm	10	8

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.



iD EXPERT light

iD Expert Light to wkłady przeznaczone dla osób cierpiących na lekkie i średnie nietrzymanie moczu. Są nieco grubsze i wyjątkowo chłonne. Mają nadrukowany szeroki pasek samoprzylepny i powinny być noszone z obcisłą bielizną zapewniając pełną dyskrecję.



KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

OCHRONA PRZED WYCIEKIEM:
Zintegrowane mankiety wykonane z wodoodpornego materiału pomagają zapobiegać przeciekaniu oraz zapewniają bezpieczeństwo i dyskrecję.

PRODUKT	POZIOM CHŁONNOŚCI	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD EXPERT LIGHT	NORMAL	280 mm	28	12
iD EXPERT LIGHT	EXTRA	350 mm	28	10
iD EXPERT LIGHT	MAXI	405 mm	28	6

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.

iD EXPERT light — NORMAL | EXTRA | MAXI

iD pants

iD PANTS to majtki chłonne, które zostały zaprojektowane by dać Ci niezależność, by żyć pełnią życia. Są idealnym rozwiązaniem w przypadku umiarkowanego i ciężkiego nietrzymania moczu. Są bardzo łatwe w aplikacji, ponieważ można je nosić jak zwykłą bieliznę. Ten produkt łączy wygodę i dyskrecję dzięki elastycznym mankietom



SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

OCHRONA PRZED WYCIEKIEM:
Zintegrowane mankiety wykonane z wodoodpornego materiału pomagają zapobiegać przeciekaniu oraz zapewniają bezpieczeństwo i dyskrecję.

KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

PRODUKT	ROZMIAR	CHŁONNOŚĆ	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD PANTS	M	NORMAL	80–120 cm	14	8
iD PANTS	L	NORMAL	100–145 cm	14	8
iD PANTS	XS	PLUS	50–70 cm	14	4
iD PANTS	S	PLUS	60–90 cm	14	8
iD PANTS	M	PLUS	80–120 cm	14	8
iD PANTS	L	PLUS	100–145 cm	14	8
iD PANTS	XL	PLUS	130–170 cm	14	4
iD PANTS	M	SUPER	80–120 cm	12	6
iD PANTS	L	SUPER	100–145 cm	12	6
iD PANTS	XL	SUPER	130–170 cm	12	4
iD PANTS	M	MAXI	80–120 cm	10	8
iD PANTS	L	MAXI	100–145 cm	10	8

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.

iD pants — NORMAL: M L | PLUS: XS S M L XL | SUPER: M L XL | MAXI: M L

iD Intime

MOŻESZ BYĆ SOBĄ W KAŻDEJ CHWILI!

Dla wielu kobiet nietrzymanie moczu to nieprzyjemna sprawa, często kojarzona ze wstydem. Może wpływać na pewność siebie osób dotkniętych chorobą.

Dlatego iD Intime oferuje aktywnym kobietom wysokiej jakości majtki chłonne, które są specjalnie dopasowane do ich potrzeb. Prawie niewidoczne, idealnie dopasowują się do kształtu kobiecego ciała. Można je łatwo podciągać w górę i w dół jak zwykłą bieliznę. iD Intime gwarantuje wysoki komfort noszenia i optymalną ochronę w codziennym życiu.

Odkryj zalety iD Intime:

- Większa pewność siebie – przypominająca zwykłą bieliznę poprawia samopoczucie i utrzymuje niezależny styl życia.
- Wysoki komfort – Bardzo wygodne w noszeniu majtki bezszwowe doskonale przylegają do ciała i zapewniają idealne dopasowanie.
- Optymalna ochrona – Właściwości chłonne zapewniają absolutną dyskrecję i bezpieczeństwo



TECHNOLOGIA DRYWEAR:
Sprawia że produkt może wchłonąć 8-krotność swojej wagi, zachowując przy tym swoją początkową formę i elastyczność.

SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP

OCHRONA PRZED WYCIEKIEM:
Zintegrowane mankiety wykonane z wodoodpornego materiału pomagają zapobiegać przeciekaniu oraz zapewniają bezpieczeństwo i dyskrecję.

KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

PRODUKT	ROZMIAR	CHŁONNOŚĆ	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD INTIME	M	NORMAL	80–110 cm	12	8
iD INTIME	L	NORMAL	100–135 cm	10	8
iD INTIME	M	PLUS	80–110 cm	12	8
iD INTIME	L	PLUS	100–135 cm	10	8
iD INTIME	M	SUPER	80–110 cm	12	8
iD INTIME	L	SUPER	100–135 cm	10	8

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.



iD SLIP

iD Slip są szczególnie polecane osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, oferując skuteczne rozwiązanie w przypadku umiarkowanego i ciężkiego nietrzymania moczu. Ich wysoka chłonność i skuteczna ochrona przed wyciekami zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Posiadają w 100% oddychającą warstwę dolną i zostały przebadane dermatologicznie.

Wyposażone są w unikalny podwójny wskaźnik wilgotności, który informuje o konieczności zmiany produktu, a także w 4 elastyczne przylepce dzięki którym możemy idealne dopasować produkt do anatomii pacjenta.



SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

OCHRONA PRZED WYCIEKIEM:
Zintegrowane mankiety wykonane z wodoodpornego materiału pomagają zapobiegać przeciekaniu oraz zapewniają bezpieczeństwo i dyskrecję.

KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

PODWÓJNY WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI:
Produkty iD posiadają dwa wskaźniki wilgotności, które służą jak o wskazówka przy określaniu, kiedy należy wymienić produkt.

PRODUKT	ROZMIAR	CHŁONNOŚĆ	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD SLIP	S	PLUS	50–90 cm	14	4
iD SLIP	M	PLUS	80–125 cm	28	4
iD SLIP	L	PLUS	115–155 cm	28	4
iD SLIP	XL	PLUS	120–170 cm	14	4
iD SLIP	XS	SUPER	40–70 cm	14	12
iD SLIP	S	SUPER	50–90 cm	14	4
iD SLIP	M	SUPER	80–125 cm	28	3
iD SLIP	L	SUPER	115–155 cm	28	3
iD SLIP	XL	SUPER	120–170 cm	14	4
iD SLIP	S	MAXI	50–90 cm	20	4
iD SLIP	M	MAXI	80–125 cm	15	3
iD SLIP	L	MAXI	115–155 cm	15	3
iD SLIP	XL	MAXI	120–170 cm	15	3
iD SLIP	M	MAXI PRIME	80–125 cm	15	3
iD SLIP	L	MAXI PRIME	115–155 cm	15	3

Approved by dermatologists

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.



iD form

iD Expert Form to anatomicznie ukształtowane wkłady, które stanowią optymalne rozwiązanie dla umiarkowanego i ciężkiego nietrzymania moczu u pacjentów poruszających się lub częściowo poruszających się. Produkty te posiadają wysoką chłonność, dzięki czemu zapewniają długotrwałe uczucie suchości.

Używaj z elastycznymi majtkami siatkowymi iD Care Net Pants



SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

OCHRONA PRZED WYCIEKIEM:
Zintegrowane mankiety wykonane z wodoodpornego materiału pomagają zapobiegać przeciekaniu oraz zapewniają bezpieczeństwo i dyskrecję.

KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

PODWÓJNY WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI:
Produkty iD posiadają dwa wskaźniki wilgotności, które służą jak o wskazówka przy określaniu, kiedy należy wymienić produkt.

PRODUKT	ROZMIAR	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD EXPERT FORM	PLUS	21	8
iD EXPERT FORM	EXTRA	21	8
iD EXPERT FORM	SUPER	21	6
iD EXPERT FORM	MAXI	21	4

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.

iD form

		PLUS	EXTRA	SUPER	MAXI
long	64 cm	●●●●	●●●●	●●●●	
extra long	74 cm				●●●●

iD care

iD Care Net Pants to siateczkowe majtki, które gwarantują utrzymanie pieluchy anatomicznej na swoim miejscu, zapobiegając przeciekaniu oraz zapewniając całkowitą swobodę ruchów.



PRODUKT	ROZMIAR	POZIOM CHŁONNOŚCI	OBWÓD W TALII	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD Care Net Pants	M	Comfort Super	60–100cm	5	20
iD Care Net Pants	L	Comfort Super	80–120cm	5	20
iD Care Net Pants	XL	Comfort Super	100–160cm	5	20
iD Care Net Pants	XXL	Comfort Super	140–180cm	5	20
iD Care Net Pants	XXXL	Comfort Super	180–195cm	3	20

iD EXPERT PROTECT

iD Expert Protect to podkłady higieniczne opracowane by zapewnić maksymalną ochronę łóżek i siedzeń. Rdzeń chłonny wykonany jest z celulozy pokrytej miękką włókniną oraz zabezpieczony od dołu nieprzepuszczalną warstwą z polietylenu (PE).

Nie zawierają lateksu i są testowane dermatologicznie.



SZYBKIE WCHŁANIANIE:
Górna warstwa produktu szybko odciąga płyn od powierzchni skóry do wielowarstwowego rdzenia chłonnego zawierającego SAP (Super chłonne polimery).

KONTROLA ZAPACHU:
Super chłonny polimer nowej generacji – maksymalizuje poziom chłonności i neutralizuje zapachy.

DELIKATNOŚĆ:
Miękka warstwa bawełniana zapewnia maksymalny komfort i dyskrecję.

PRODUKT	ROZMIAR	CHŁONNOŚĆ	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
iD EXPERT PROTECT	40x60	PLUS	30	9
iD EXPERT PROTECT	60x60	PLUS	30	4
iD EXPERT PROTECT	60x90	PLUS	30	4
iD EXPERT PROTECT	40x60	SUPER	30	9
iD EXPERT PROTECT	60x60	SUPER	30	4
iD EXPERT PROTECT	60x90	SUPER	30	4

TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE: Produkty iD są testowane dermatologicznie i udowodniono, że nie powodują podrażnień skóry.

iD EXPERT PROTECT	PLUS			SUPER		
	40×60 cm	60×60 cm	60×90 cm	40×60 cm	60×60 cm	60×90 cm

JAK UŻYWAĆ PRODUKTY iD ?

iD light ADVANCED / iD light EXPERT



1. Weź wkładkę i ostrożnie złóż ją wzdłuż na pół, tworząc „rynienkę". Usuń papier z paska klejącego.



1. Ostrożnie włóż podpaskę do bielizny, aby wyciekający mocz mógł zostać schwytany na środku podpaski.



3. Podciągnij bieliznę i upewnij się, że podkładka jest wygodna i bezpieczna.

iD FOR MEN



1. Rozłóż wkładkę iD for men i zdejmij papier z paska samoprzylepnego.



2. Upewnij się, że szeroka strona produktu znajduje się z przodu. Umieść wkładkę w bieliźnie i sprawdź, czy paski samoprzylepne są prawidłowo dopasowane.



3. Następnie załóż bieliznę tak, aby produkt był wygodnie i bezpiecznie dopasowany. Proszę używać bielizny przylegającej do ciała.

iD pants / iD Intime / iD FOR MEN LEVEL 4



1. Wejdź w majtki chłonne i podciągnij je.



2. Sprawdź, czy majtki są wygodne i bezpieczne.



3. Łatwo zdejmij majtki, rozrywając bok.



4. Po jednokrotnym założeniu po prostu zwiń majtki i wyrzuć.

iD form – *na stojąco*



1. Zacznij od pociągnięcia spodni iD Care Net Pants do połowy ud, złóż pieluchę iD Expert Form na pół wzdłuż.



2. Następnie przesuń produkt od przodu do tyłu między nogami.



3. Wyśrodkuj, korzystając ze wskaźników wilgotności jako wskazówek.




4. Następnie podciągnij majtki siatkowe iD Care Net Pants i upewnij się, że są one naciągnięte prosto.


iD form – *na leżąco*




1. Najpierw pociągnij spodnie iD Care Net Pants do połowy ud. Przewróć się na bok i ugnij kolana. Złóż wkład iD Expert Form na pół wzdłuż.



2. Następnie przesuń wkład od przodu do tyłu między nogami.



1. Rozłóż przód i tył, zwróć uwagę na aktywację zabezpieczenia przed wyciekiem.



4. Następnie pociągnij siatkowe majtki iD Care do góry i upewnij się, że są naciągnięte prosto.

iD SLIP – *na stojąco*



1. Delikatnie złóż iD Slip na pół, poniżej dołu.



2. Przeciągnij majtki iD przez nogi od tyłu do przodu. Rozłóż oba końce i upewnij się, że tylny koniec przylega do kości ogonowej.



3. Następnie przymocuj górne samoprzylepne taśmy do ponownego zamykania lekko w dół lub poziomo, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie wokół talii.



4. Sprawdź, czy produkt leży wygodnie i bezpiecznie. W razie potrzeby paski samoprzylepne można poprawić.

iD SLIP – *na leżąco*



1. Złóż iD Slip na pół. Obróć się na bok i umieść produkt między nogami, od tyłu do przodu.



2. Odwróć się na plecy i podciągnij produkt między nogami. Teraz dopasuj odpowiednio slipy z przodu, na dole i z tyłu.



3. Przymocuj dwa dolne paski samoprzylepne z orientacją skierowaną do góry. Następnie dwie górne skierowane w dół.



4. Na koniec sprawdź dopasowanie i komfort. Upewnij się, że paski samoprzylepne są prawidłowo zamocowane.

STARZENIE SIĘ SKÓRY

Wraz z wiekiem skóra staje się bardziej podatna na problemy skórne

I JEST JESZCZE BARDZIEJ WRAŻLIWA NIŻ SKÓRA DZIECKA

JAKI JEST POWÓD?

- Osoby starsze przyjmują więcej leków, częściej chorują, piją mniej i gorzej wchłaniają składniki odżywcze.
- Ze względu na cieńszą warstwę naskórka spowodowaną starzeniem, skóra jest bardziej podatna na uszkodzenia spowodowane tarciem i naciskiem.
- Procesy gojenia się skóry ulegają zmniejszeniu, ponieważ komórki starszej skóry regenerują się wolniej. U młodych ludzi komórki skóry odnawiają się co 28 dni, u osób starszych proces ten trwa 40 dni lub dłużej.



PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY

Approved by dermatologists **Przetestowane dermatologicznie**

PARABEN FREE **Bez parabenów**

iD care

Gama produktów specjalnie opracowanych do skóry wrażliwej, do codziennej pielęgnacji

	PRODUKT	ZASTOSOWANIE	ZAWARTOŚĆ /POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ OPAKOWAŃ W KARTONIE
1 OCZYSZCZANIE	Mleczko Myjące (Cleansing Milk)	●	500 ml	12
	Żel do ciała i włosów (Emollient Body & Hair Gel)	●	500 ml	12
	Pianka myjąca (Serenity Foam)	●	400 ml	6
	Chusteczki nawilżane (Cleansing wet wipes)	●	63 szt.	8
	Czepek do mycia włosów (Shampoo caps)	●	1 szt	24
	Rękawice do mycia bezzapachowe (Wet Wash Gloves without perfume)	●	8 szt	24
	Rękawice do mycia zapachowe (Wet Wash Gloves with perfume)	●	8 szt	24
	Myjka higieniczna podfoliowana (Wash Gloves PE)	○	60 szt	20
	Myjka higieniczna niepodfoliowana (Wash Gloves)	○	50 szt	20
2 NAWILŻANIE	Mleczko do ciała (Moisturizing body milk)		500 ml	12
3 OCHRONA	Krem ochronny (Barrier cream)		100 ml	12







REHA FUND

OMAX



PRODUKTY ORTOPEDYCZNE

Powiedzieć o nas, że jesteśmy tylko skuteczni i niedrodzy to tak, jakby o nas nic nie powiedzieć.

OMAX to marka:

estetyczna
a zarazem elegancka

uporządkowana
ale nie nudna

prosta w formie
ale skuteczna

radosna, energetyczna
i przede wszystkim aktywna

OMAX to produkty ortopedyczne o maksymalnie wysokiej jakości, zapewniające maksymalną ochronę i komfort użytkowania.

OMAX to odpowiedź na pytanie: Jakich produktów chcielibyśmy używać? Proste, praktyczne, komfortowe i skuteczne. Dzięki temu teraz i Ty możesz skorzystać z naszej oferty produktów ortopedycznych.

Co możemy Ci zaoferować?

Wiemy, że potrzeby naszych klientów są zróżnicowane dlatego stworzyliśmy 3 linie produktów dla osób, których potrzeby są zgoła inne:

To grupa produktów ortopedycznych tzw. „ortopedii miękkiej", przeznaczonych w celu codziennego zabezpieczania stawów podczas nadmiernego wysiłku oraz zapewniające lekką stabilizację w okresie rekonwalescencji pourazowej. Wykonane w większości z rozgrzewającego neoprenu klasy premium.

To gama profesjonalnego zaopatrzenia ortopedycznego odpowiadającego wymaganiom refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, W skład tej linii wchodzą ortezy stosowane w procesie leczenia okołooperacyjnego i pooperacyjnego, a także w przewlekłych i zaawansowanych jednostkach chorobowych. To produkty z którymi użytkownik może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Łączą w sobie wysoką jakość materiałów i rozwiązań technologicznych. Zapewniają najwyższy stopień ochrony i wygody użytkowania.

To linia produktów stworzona z myślą o sportowcach oraz ludziach aktywnych. Część z tych produktów odpowiada wymaganiom refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Produkty w tej linii przeznaczone są do ochrony mięśni oraz stawów podczas wykonywania ćwiczeń i uprawiania sportu, a także jako zaopatrzenie pourazowe. Łączą w sobie doskonałą jakość z estetycznym designem. Produkty w tej gamie są lekkie, przewiewne i elastyczne, idealnie dopasowują się do ciała zapewniając doskonałą stabilizację i ochronę.

Kim jesteśmy?

Jako firma REHA FUND właściciel marki OMAX działamy na polskim i europejskim rynku medycznym od 1993 roku. Jesteśmy producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych. Słuchamy potrzeb naszych klientów i dostosowujemy do nich nasze produkty dlatego nasze produkty znajdziesz w sklepach medycznych w całej Polsce.

Więcej na **www.omaxortopedia.pl**



Stopa
i kostka

O-1180 Orteza stopowo-goleniowa „AIR WALKER" long
O-1181 Orteza stopowo-goleniowa „AIR WALKER" short

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD J.37

Orteza stopowo-goleniowa „AIR WALKER"
zbudowany jest ze sztywnej łuski zewnętrznej w kształcie buta, która zapewnia doskonałą stabilizację i najwyższy poziom ochrony. Miękki, wyjmowany wkład materiałowy, nadający się do prania, zapewnia komfort użytkowania. Orteza wyposażona jest w jednokomorowy układ powietrzny regulowany przy pomocy zintegrowanej pompki znajdującej się z przodu buta. Umożliwia on uzyskanie należytej stabilizacji kończyny. Zdejmowany przedni panel ochronny, pozwala na pełne otwarcie ortezy i swobodne jej zakładanie i zdejmowanie. Antypoślizgowa, kolebkowa podeszwa zapewnia bezpieczny i fizjologiczny chód z odciążeniem uszkodzonej partii. Regulowany i demontowany ochraniacz palców pozwala na dopasowanie ortezy do stopy pacjenta.

Przeznaczenie:
- skręcenia i złamania kostki
- złamania podudzia
- przed lub pooperacyjna stabilizacja stawu skokowego
- złamania kości śródstopia

Rozmiar	Rozmiar buta
S	35-38
M	38-40
L	40-43
XL	43-46

Występuje w wersji długiej i krótkiej.



O-1180



O-1181

O-1140 Orteza stabilizująca staw skokowy
„Achimax”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD J.37

Elastyczna orteza na ścięgno Achillesa
wykonana z wysokoelastycznej, przepuszczającej powietrze dzianiny kompresyjnej dzięki czemu wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków. Anatomicznie wyprofilowana wkładka silikonowa masuje i zapewnia wsparcie ścięgna Achillesa, zmniejsza napięcie mięśniowe i łagodzi dolegliwości bólowe. Wbudowana podpiętka odciąża ścięgno Achillesa, co przyspiesza jego regenerację.



Przeznaczenie:
- profilaktyka i leczenie urazów
- dolegliwości bólowe ścięgna Achillesa
- stany zapalne w obrębie ścięgna
- profilaktycznie w sporcie

Rozmiar	Obwód kostki
S	24-26 cm
M	26-28 cm
L	28-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm


O-1120 Neoprenowy stabilizator stawu skokowego
„Ligamax Ankle”

Neoprenowy stabilizator stawu skokowego
wykonany z neoprenu klasy Premium. Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co zwiększa cyrkulację krwi oraz prowadzi do zmniejszania obrzęków i łagodzi dolegliwości bólowe. Otwarta konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie do kończyny, a dodatkowe taśmy zapinane na rzep, dają możliwość regulacji poziomu stabilizacji stawu, nie ograniczając swobody ruchu.



Przeznaczenie:
- zapobiegawczo podczas uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej
- w okresie rehabilitacji po opatrunku gipsowym
- niestabilność kostki
- lekkie zwichnięcia stawu skokowego i uszkodzenia więzadeł

Rozmiar	Obwód stawu skokowego powyżej kostki
1	do 32 cm
2	do 38 cm



Kolano

O-1270 Pooperacyjna orteza stawu kolanowego
„T-Max Knee”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD J.39

Pooperacyjna orteza stawu kolanowego
posiada teleskopowe szyny boczne wykonane z aluminium. Wbudowany zegar pozwala na ustawienie kąta zgięcia i wyprostu. Orteza posiada pasy mocujące z szybkozłączkami, co pozwala na szybsze zdejmowanie i zakładanie stabilizatora na nogę. „T-MAX” jest niezwykle lekka, wyposażona w odpinane poduszki piankowe zapobiegające otarciom i zwiększające komfort użytkowania. Poduszki wyposażone są w silikonowe elementy, które zapobiegają zsuwaniu się ortezy. Może być stosowana jako zamiennik gipsu.



Przeznaczenie:
- pełne unieruchomienie pooperacyjne
- uszkodzenia więzadeł
- zabezpieczenie stawu kolanowego w celu stopniowego przywracania sprawności ruchowej
- po zabiegowo w celu kontroli zakresu ruchu w stawie

Dostępna w nowej odchudzonej wersji – Teraz o 200 g lżejsza (całkowita waga 928,8 g)

Parametry techniczne:
- Regulacja konta wyprostu: od 0° do 90° oraz (ze skokiem co 10°).
- Regulacja kąta zgięcia: od 0° do 120° (ze skokiem co 10°).
- Zakres regulacji długości: od 46 do 67cm.

ROZMIAR: UNIWERSALNY

O-1201 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego
„Ligamax Knee”

Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego
wykonany z neoprenu klasy Premium. Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co zwiększa cyrkulację krwi oraz prowadzi do zmniejszania obrzęków i łagodzi dolegliwości bólowe. Otwarta konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie stabilizatora do kończyny, zapewniające doskonałe wzmocnienie stawu. Wyposażony w pierścień silikonowy, który stanowi dodatkową ochronę i odciążenie rzepki.





Przeznaczenie:
- zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku
- zabezpiecza przed przeciążeniami aparatu więzadłowo-torebkowego
- przyspiesza leczenie kontuzji
- łagodzi bóle

Rozmiar	Obwód stawu kolanowego na wysokości rzepki
1	32-43 cm
2	44-54 cm

O-1211 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z osłoną silikonową i stalkami „Genumax”

Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z osłoną silikonową i stalkami
wykonany z wysokoelastycznej, przepuszczającej powietrze dzianiny kompresyjnej, dzięki czemu wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków. Wyposażony w pierścień silikonowy kontrolujący rzepkę. W trakcie ruchu pierścień i otaczający go materiał uciska i masuje okolice rzepki powodując redukcję obrzęku limfatycznego oraz resorpcję krwiaków. Boczne fiszbiny dają podparcie dla więzadeł przyśrodkowych i bocznych, nie ograniczając ruchów w stawie kolanowym.



Przeznaczenie:
- lekka niestabilność stawu
- przewlekłe i pourazowe stany zapalne
- chondropatia rzepki
- artroza i zapalenia stawów

Rozmiar	Obwód kolana na wysokości rzepki
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm


O-1210 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z zawiasami „Genumax Plus”

Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z zawiasami
wykonany z wysokoelastycznej, przepuszczającej powietrze dzianiny kompresyjnej, dzięki czemu wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków. Wyposażony jest w pierścień silikonowy kontrolujący rzepkę. W trakcie ruchu pierścień i otaczający go materiał uciska i masuje okolice rzepki powodując redukcję obrzęku limfatycznego oraz resorpcję krwiaków. Stalki boczne zwiększają stabilizację boczno-przyśrodkową stawu, nie ograniczając ruchów w stawie kolanowym. Dodatkowe taśmy zapinane na rzep zapewniają lepszą stabilizację oraz utrzymanie ortezy we właściwym miejscu.



Przeznaczenie:
- nieznaczna lub umiarkowana niestabilność stawu
- choroby zwyrodnieniowe stawu kolanowego
- nieznaczne urazy łąkotki
- przewlekłe, pooperacyjne i pourazowe stany zapalne

Rozmiar	Obwód kolana na wysokości rzepki
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm



Brzuch

O-1400 Pas brzuszny ,,24cm” „Ventrimax”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.115

Pas brzuszny "24cm"
to wyrób medyczny stosowany w celu wsparcia mięśni brzucha. Pas posiada otwartą konstrukcję, co ułatwia jego zakładanie i ściąganie. Wykonany jest z elastycznej tkaniny, która idealnie dopasowuje się do ciała oraz działa ogrzewająco, co zwiększa ukrwienie tkanek i wpływa na redukcję dolegliwości bólowych. Pas zapewnia stałą kompresję jamy brzusznej, dzięki czemu założony rano uniemożliwia uwypuklenie się przepukliny i jej powiększanie w ciągu dnia. Sprawdza się również jako zaopatrzenie pooperacyjne po interwencji chirurgicznej w rejonie jamy brzusznej. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Zawiera lateks.



Przeznaczenie:
- po operacjach jamy brzusznej
- przeciwdziała wystąpieniu przepukliny pooperacyjnej oraz ogranicza powiększanie się już istniejących
- zapalenia korzeni nerwów rdzeniowych
- po cięciu cesarskim

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 24cm

Dostępne w kolorach:
- O-1400 beżowy
- O-1400/CZA czarny

Rozmiar	Obwód w talii
S	81-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm

O-1401 Pas brzuszny przewiewny ,,24cm” „Ventrimax Air”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.115

Pas brzuszny przewiewny "24cm"
wykonany z przewiewnej tkaniny zapewniającej swobodne oddychanie skóry. Wzmacnia mięśnie brzucha oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej. Pas ma 24 cm szerokości, posiada otwartą konstrukcję, co ułatwia jego zakładanie i ściąganie. Pas zapewnia stałą kompresję jamy brzusznej, dzięki czemu założony rano uniemożliwia uwypuklenie się przepukliny i jej powiększanie w ciągu dnia. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Zawiera lateks.



Przeznaczenie:
- po operacjach jamy brzusznej
- przeciwdziała wystąpieniu przepukliny pooperacyjnej oraz ogranicza powiększanie się już istniejących
- zapalenia korzeni nerwów rdzeniowych
- po cięciu cesarskim

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 24cm

Dostępne w kolorach:
- O-1401 beżowy
- O-1401/CZA czarny

Rozmiar	Obwód w talii
S	81-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm



Kręgosłup

O-1461 Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
„Lumbomax Spina”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD M.59

OMAX ACTIVE

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami wykonana jest z elastycznej i przewiewnej tkaniny kompresyjnej, która została wyposażona w system kanalików w celu zapewnienia wentylacji i łatwiejszego odprowadzania potu od ciała. W tylnej części ortezy zostały zainstalowane anatomicznie wyprofilowane szyny oraz system pasów krzyżowych które poprawiają stabilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz przejmują na siebie część sił działających na kręgi i wszystkie przykręgosłupowe tkanki miękkie. Orteza wyposażona jest również w dwie długie stalki usztywniające kręgosłup oraz elastyczne podpaszki, które poprawiają postawę pacjenta, zmniejszając tym samym nadmierną kifozę piersiową i odciążając kręgi. Dzięki mocowaniu na rzep, mamy możliwość regulacji wysokości. Nie stosować bezpośrednio na skórę.

Przeznaczenie:
- zmiany zwyrodnieniowe
- ZZSK
- osteoporoza
- zespoły bólowe lędźwiowo-krzyżowe oraz piersiowe
- dyskopatie
- kręgozmyk
- przebyte urazy leczone zachowawczo i operacyjnie
- złamania patologiczne kręgów
- proces rehabilitacji pourazowej

Dostępne w kolorach:
- beżowym
- czarnym O-1461/CZA

Rozmiar	Obwód w talii
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm





O-1460 Wysoka sznurówka półsztywna z pasami dociągowymi „Lumbomax Stabil”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD M.59

OMAX ACTIVE

Wysoka sznurówka półsztywna z pasami dociągowymi wykonana jest z elastycznej i przewiewnej tkaniny kompresyjnej, która została wyposażona w system kanalików w celu zapewnienia wentylacji i łatwiejszego odprowadzania potu od ciała. W tylnej części zainstalowano anatomiczne wyprofilowane szyny oraz krzyżowe pasy, które poprawiają stabilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz pozwalają na przeniesienie sił obciążających struktury kręgosłupa na szyny. System tylnych taśm krzyżowych umożliwia idealne dopasowanie pasa i dynamiczną jego pracę. Przy każdym ruchu taśmy napinają się, zapewniając doskonałe przyleganie szyn do ciała. Daje to pełne odciążenie kręgów, mięśni i więzadeł oraz wspiera korekcję kręgosłupa i redukcję bólu. Nie stosować bezpośrednio na skórę.





Przeznaczenie:
- dyskopatia
- ZZSK
- zmiany zwyrodnieniowe
- stany zapalne stawów kręgosłupa
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- przebyte urazy leczone zachowawczo i operacyjnie
- złamania patologiczne kręgów
- proces rehabilitacji pourazowej

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 32cm

Dostępne w kolorach:
- beżowym
- czarnym O-1460/CZA

Rozmiar	Obwód w talii
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

O-1431 Pas lędźwiowo-krzyżowy z pasami dociągowymi „Lumbomax Plus”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD M.60

OMAX ACTIVE

Pas lędźwiowo-krzyżowy z pasami dociągowymi wykonany jest z elastycznej i przewiewnej tkaniny kompresyjnej. Dzięki systemowi kanalików zapewnia swobodne oddychanie skóry oraz odprowadzanie wilgoci. Szyny na plecach stabilizują obszar odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz odciążają go dzięki zmniejszeniu napięcia mięśniowego. System tylnych taśm krzyżowych umożliwia idealne dopasowanie pasa i dynamiczną jego pracę. Przy każdym ruchu taśmy napinają się, zapewniając doskonałe przyleganie szyn do ciała. Daje to pełne odciążenie kręgów, mięśni i więzadeł oraz wspiera korekcję kręgosłupa i redukcję bólu. zapewnia odpowiednią stabilizację kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Nie stosować bezpośrednio na skórę.





Przeznaczenie:
- dyskopatia
- kręgozmyk
- zmiany zwyrodnieniowe
- stany zapalne stawów kręgosłupa
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- proces rehabilitacji pourazowej

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 26cm

Dostępne w kolorach:
- beżowym
- czarnym O-1431/CZA

Rozmiar	Obwód w talii
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

O-1430 Pas lędźwiowo-krzyżowy
„Lumbomax”

KOD M.60

Pas lędźwiowo-krzyżowy
wykonany jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej zapinanej na rzep, stalek odciążających kręgosłup oraz pasów wzmacniających. Pełni funkcję wspierającą odcinek lędźwiowo-krzyżowy, zmniejsza występowanie dolegliwości bólowych i poprawia sprawność ruchową pacjenta. Przewiewna tkanina kompresyjna dzięki systemowi kanalików zapewnia swobodne oddychanie skóry oraz odprowadzanie wilgoci. Nie stosować bezpośrednio na skórę.





Przeznaczenie:
- dyskopatia
- kręgozmyk
- zmiany zwyrodnieniowe
- bóle przeciążeniowe
- stany zapalne stawów kręgosłupa
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- proces rehabilitacji pourazowej

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 26cm

Dostępne w kolorach:
- beżowym
- czarnym O-1430/CZA

Rozmiar	Obwód w talii
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

O-1432 Pas lędźwiowo-krzyżowy z pelotą silikonową
„Lumbomax Skin”

KOD M.60

Pas lędźwiowo-krzyżowy z pelotą silikonową
wykonany z dzianiny o dużej elastyczności, przepuszczalność powietrza oraz właściwościach kompresyjnych, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do każdej sylwetki i i dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. Wyposażony w silikonową pelotę zapewniającą dodatkowe wsparcie dla kręgosłupa lędźwiowego. Proprioceptycznie działająca pelota poprawia ukrwienie mięśni pleców, pobudza metabolizm, rozładowuje napięcie mięśni i uśmierza ból.





Przeznaczenie:
- zmiany zwyrodnieniowe
- kontuzje sportowe
- dyskopatie
- kręgozmyki
- lumbago
- stany przeciążeniowe mięśni przykręgosłupowych

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 26cm

Rozmiar	Obwód w talii
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

O-1433 Pas lędźwiowo-krzyżowy z dociągami
„Lumbomax Disc”

KOD M.60


Pas lędźwiowo-krzyżowy z dociągami
wykonany z dzianiny o dużej elastyczności, przepuszczalności powietrza oraz właściwościach kompresyjnych zapinanej na rzep. Wyposażony w ergonomiczny wspornik z tworzywa sztucznego zapewniający mocne wsparcie i odciążenie dla kręgosłupa lędźwiowego. Dzięki temu ograniczamy obciążenie kręgów, więzadeł i mięśni, co zapobiega niekorzystnym zmianom w biomechanice dolnych segmentów kręgosłupa. System podwójnych pasów dociągowych umożliwia indywidualną regulację stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

Przeznaczenie:
- zmiany zwyrodnieniowe
- kontuzje sportowe
- dyskopatie
- kręgozmyki
- lumbago
- stany przeciążeniowe mięśni przykręgosłupowych
- w procesie rehabilitacji pourazowej

Parametry techniczne:
- Wysokość pasa: 26cm







Bark

O-1500 Temblak kończyny górnej

Temblak kończyny górnej
zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny górnej przy opatrunku gipsowym oraz po jego zdjęciu. Układ podtrzymania kończyny mocowany jest za pomocą regulowanej taśmy naramiennej, pozwala na precyzyjne ustawienie kończyny na właściwej wysokości. Szeroki pas podtrzymujący rozkłada równomiernie ciężar ręki na całej długości pleców.

Przeznaczenie:
- częściowe uszkodzenie więzadeł stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego, stawu łokciowego
- niedowłady kończyny górnej
- leczenie zachowawcze lub pooperacyjne

OMAX



Rozmiar	Długość przedramienia mierzona w zgięciu (od łokcia do nadgarstka)
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm

O-1501 Temblak kończyny górnej siatkowy

OMAX


Temblak siatkowy
wykonany z przewiewnej, oddychającej tkaniny siatkowej zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny górnej przy opatrunku gipsowym oraz po jego zdjęciu. Układ podtrzymania kończyny mocowany jest za pomocą regulowanej taśmy naramiennej, pozwala na precyzyjne ustawienie kończyny na właściwej wysokości. Szeroki pas podtrzymujący rozkłada równomiernie ciężar ręki na całej długości pleców.

Przeznaczenie:
- częściowe uszkodzenie więzadeł stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego, stawu łokciowego
- niedowłady kończyny górnej
- leczenie zachowawcze lub pooperacyjne

Dostępne w kolorach:
- niebieski O-1501/N
- różowy O-1501/R
- czarnym O-1501/CZA



Rozmiar	Długość przedramienia mierzona w zgięciu (od łokcia do nadgarstka)
XS	13-18 cm
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm



Łokieć

O-1670 Zegarowa orteza stawu łokciowego
„T-Max Elbow"

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD L.49

OMAX ACTIVE

Zegarowa orteza stawu łokciowego
składa się z jednoosiowej szyny stabilizującej zakończonej ergonomicznym uchwytem dłoniowym. Lekka aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania, a taśmy zapinane na rzep umożliwiają dopasowanie ortezy do kształtu kończyny. Wbudowany zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostu. Teleskopowe szyny pozwalają na regulację długości. W zestawie jest pas na ramię, który zapewnia stabilizację kończyny i zwiększa komfort użytkowania. Orteza może stanowić lżejszy i bardziej komfortowy zamiennik gipsu, dzięki otwartej konstrukcji zapewnia lepszą cyrkulację powietrza co przyspiesza proces gojenia.

Przeznaczenie:
- pełne unieruchomienie pooperacyjne
- leczenie zachowawcze niestabilności stawu łokciowego
- bierne przywracanie sprawności ruchowej stawu
- złamania łokcia, dalszej kości ramieniowej, bliższej kości promieniowej lub łokciowej
- przeprost łokcia

Parametry techniczne:
- Regulacja konta wyprostu: od -15° do 90° (ze skokiem co 15°)
- Regulacja kąta zgięcia: od 0° do 105° (ze skokiem co 15°)
- Zakres regulacji długości: od 33 do 43 cm
- Występuje w wersji prawy/lewy
- Możliwość zamocowania wspornika dłoni

ROZMIAR: UNIWERSALNY



O-1620 Stabilizator łokcia z pelotą
„Epimax”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD L.50

Elastyczny stabilizator łokcia z pelotą
jest wykonany z dzianiny o dużej elastyczności, przepuszczalności powietrza i właściwościach kompresyjnych, dzięki czemu wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków. Orteza wyposażona została we wkładki silikonowe wykonujące mikromasaż, które stanowią wsparcie dla ścięgien zginaczy stawu łokciowego, zmniejszają napięcie mięśniowe i dolegliwości bólowe.



Przeznaczenie:
- chroniczne pooperacyjne i pourazowe stany zapalne stawu łokciowego
- zespoły bólowe łokcia
- „łokieć tenisisty i golfisty”
- Zwyrodnienia
- profilaktycznie w sporcie

Rozmiar	Obwód przez staw łokciowy
S	22-25 cm
M	25-28 cm
L	25-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm


O-1601 Neoprenowy stabilizator stawu łokciowego
„Ligamax Elbow”

Neoprenowy stabilizator stawu łokciowego
wykonany z neoprenu klasy Premium. Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co zwiększa cyrkulację krwi oraz prowadzi do zmniejszania obrzęków i łagodzi dolegliwości bólowe. Otwarta konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie stabilizatora do kończyny, zapewniające doskonałe wzmocnienie stawu.



Przeznaczenie:
- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo – reumatycznych stawu łokciowego
- łagodzi ból i obrzęki
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu łokciowego
- po stłuczeniach łokcia.

ROZMIAR: UNIWERSALNY
(obwód stawu łokciowego w lekkim zgięciu do 33 cm)



Nadgarstek i dłoń

O-1742 Elastyczny stabilizator nadgarstka i kciuka
„Manimax T”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD L.48

Elastyczny stabilizator nadgarstka i kciuka
wykonany z dzianiny o dużej elastyczności, przepuszczalności powietrza i właściwościach kompresyjnych. Posiada regulowane zapięcie, co umożliwia idealne dopasowanie ortezy do kształtu i wielkości dłoni oraz nadgarstka. Anatomicznie wyprofilowana szyna dłoniowa oraz fiszbiny znajdujące się na górnej części stabilizatora co zapewnia doskonała stabilizację nadgarstka oraz stawu promieniowo-nadgarstkowego. Dodatkowo orteza wyposażona jest w szynę boczną, która pełni funkcję stabilizacji i odwiedzenia kciuka.



Przeznaczenie:
- zmiany zwyrodnieniowe stawu nadgarstkowego
- złamania w obrębie nadgarstka i kciuka
- skręcenia i zwichnięcia
- stany przeciążeniowe
- po zdjęciu opatrunku gipsowego
- profilaktycznie w sporcie

Parametry techniczne:
- Występuje w wersji prawy/lewy

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	15-17 cm
M	17-19 cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm

O-1743 Elastyczny stabilizator nadgarstka
„Manimax”

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD L.48

Elastyczny stabilizator nadgarstka
jest wykonany z dzianiny o dużej elastyczności, przepuszczalności powietrza i właściwościach kompresyjnych, dzięki czemu wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków. Posiada regulowane zapięcie, co umożliwia idealne dopasowanie ortezy do kształtu i wielkości dłoni oraz nadgarstka. Anatomicznie wyprofilowana szyna dłoniowa oraz fiszbiny znajdujące się na górnej części stabilizatora zapewniają doskonała stabilizację nadgarstka oraz stawu promieniowo-nadgarstkowego.



Przeznaczenie:
- zmiany zwyrodnieniowe stawu nadgarstkowego
- złamania w obrębie nadgarstka
- skręcenia i zwichnięcia
- stany przeciążeniowe
- po zdjęciu opatrunku gipsowego
- profilaktycznie w sporcie

Parametry techniczne:
- Występuje w wersji prawy/lewy

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	15-17 cm
M	17-19 cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm

O-1740 Orteza ręki i przedramienia z ujęciem kciuka
„Manumax T"

KOD L.48

Orteza ręki i przedramienia z ujęciem kciuka
wykonana z pianki i tkaniny bawełnianej z wyjmowanymi aluminiowymi stalkami pozwalającymi zwiększyć lub zmniejszyć sztywność ortezy. Posiada regulowane zapięcie, co umożliwia idealne dopasowanie ortezy do kształtu i wielkości dłoni oraz nadgarstka. Anatomicznie wyprofilowana szyna dłoniowa oraz stalki znajdujące się na górnej części stabilizatora zapewniają doskonała stabilizację stawu promieniowo-nadgarstkowego, nadgarstka i przedramienia. Dodatkowo orteza wyposażona jest w szynę boczną, która odciąża i stabilizuje staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, przez co doskonale sprawdzi się w przypadku leczenia urazów więzadeł pobocznych kciuka. Orteza zmniejsza ból i obrzęk poprzez efekt ocieplenia i mikromasażu, poprawia ukrwienie uszkodzonego obszaru, pomaga usunąć obrzęk i stan zapalny.



Przeznaczenie:
- pooperacyjne unieruchomienia nadgarstka i kciuka
- urazy stawu promieniowo-nadgarstkowego
- uszkodzenia więzadeł
- stany przeciążeniowe, zwyrodnieniowe i zapalne

Parametry techniczne:
- Występuje w wersji prawy/lewy

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	14-18 cm
M	19-22 cm
L	23-28 cm

O-1741 Orteza ręki i przedramienia
„Manumax"

KOD L.48

Orteza ręki i przedramienia
wykonana z pianki i tkaniny bawełnianej z wyjmowanymi aluminiowymi stalkami pozwalającymi zwiększyć lub zmniejszyć sztywność ortezy. Posiada regulowane zapięcie, co umożliwia idealne dopasowanie ortezy do kształtu i wielkości dłoni oraz nadgarstka. Anatomicznie wyprofilowana szyna dłoniowa oraz stalki znajdujące się na górnej części stabilizatora zapewniają doskonała stabilizację stawu promieniowo-nadgarstkowego, nadgarstka i przedramienia. Orteza zmniejsza ból i obrzęk poprzez efekt ocieplenia i mikromasażu, poprawia ukrwienie uszkodzonego obszaru, pomaga usunąć obrzęk i stan zapalny.



Przeznaczenie:
- pooperacyjne unieruchomienia nadgarstka
- urazy stawu promieniowo-nadgarstkowego
- uszkodzenia więzadeł
- stany przeciążeniowe, zwyrodnieniowe i zapalne

Parametry techniczne:
- Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	14-16 cm
M	17-19 cm
L	20-23 cm

O-1770 Orteza wielopalcowa ręki
„Digimax"

KOD L.47

Orteza wielopalcowa ręki
przeznaczona do usztywniania od jednego do czterech palców dłoni, z wyłączeniem kciuka. Konstrukcja rękawiczki z kanałami na szyny umożliwia wybór, który palec lub palce kwalifikują się do unieruchomienia. Doskonale stabilizuje staw śródręczno paliczkowy w minimalnym stopniu ograniczając funkcję ręki. Krótka konstrukcja ortezy nie ogranicza swobody ruchu, a jego boczne zapięcie ułatwia dopasowanie do budowy dłoni. Orteza wykonana została z tkaniny welurowej oraz neoprenu, co zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała, wspomaga ukrwienie oraz poprawia resorpcję obrzęków i krwiaków.



Przeznaczenie:
- uszkodzenia prostowników palca
- niektóre typy złamań kości śródręcza, paliczka podstawnego i środkowego
- uszkodzenia stawu i/lub tkanek miękkich palca i kości śródręcza wymagających unieruchomienia w pozycji wyprostnej

Parametry techniczne:
- Występuje w wersji prawy/lewy
- możliwość dokupienia dodatkowej szyny w rozmiarze S,M,L

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	17-19 cm
M	19,5-22 cm
L	22,5-25 cm

O-1771 Orteza palcowa ręki
„Digimax Plus"

KOD L.47

Orteza palcowa ręki
przeznaczona do usztywniania jednego z czterech palców dłoni, z wyłączeniem kciuka. Można ją stosować zarówno na prawą jak i lewą dłoń, od strony grzbietowej jak i zgięciowej palca. Orteza stabilizuje staw śródręczno-paliczkowy, jak i obydwa stawy między paliczkowe poszczególnych palców. Wyposażona w aluminiową szynę, która umożliwia modelowanie wymaganego kształtu i położenia stawu, szeroką taśmę do obwodowej stabilizacji nadgarstka oraz wąską dodatkowo stabilizującą ortezę na dłoni.



Przeznaczenie:
- ostre i przewlekłe zmiany zwyrodnieniowe
- zmiany reumatyczne w obrębie palców II-V
- urazy poboczne więzadeł stawu śródręczno-paliczkowego palców
- zwichnięcia stawów palców ręki

Parametry techniczne:
- Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13-17 cm
M	17,5-21 cm

O-1720 Neoprenowy stabilizator nadgarstka
„Ligamax Wrist”

Neoprenowy stabilizator nadgarstka
wykonany z neoprenu klasy Premium. Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co zwiększa cyrkulację krwi oraz prowadzi do zmniejszania obrzęków i łagodzi dolegliwości bólowe. Otwarta konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie stabilizatora do kończyny, zapewniające doskonałe wzmocnienie stawu.

Przeznaczenie:
- unieruchomienie po urazach nadgarstka
- zapalenia kaletek ścięgnistych
- niestabilność stawu nadgarstkowego
- zmiany przeciążeniowe, zwyrodnieniowe i zapalne
- profilaktyka w sporcie

ROZMIAR: UNIWERSALNY
(obwód nadgarstka do 23 cm)



O-1721 Neoprenowy stabilizator nadgarstka z ujęciem ręki
„Ligamax Palm”

Neoprenowy stabilizator nadgarstka z ujęciem
wykonany z neoprenu klasy Premium. Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co zwiększa cyrkulację krwi oraz prowadzi do zmniejszania obrzęków i łagodzi dolegliwości bólowe. Otwarta konstrukcja ortezy zapewnia możliwość perfekcyjnego dopasowania jej do każdego rozmiaru kończyny, zarówno na prawą jak i lewą rękę. Doskonale zabezpiecza staw promieniowo-nadgarstkowy w trakcie wzmożonego wysiłku.

Przeznaczenie:
- unieruchomienie po urazach nadgarstka
- zapalenia kaletek ścięgnistych
- niestabilność stawu nadgarstkowego
- zmiany przeciążeniowe, zwyrodnieniowe i zapalne
- profilaktyka w sporcie

ROZMIAR: UNIWERSALNY
(obwód nadgarstka do 23 cm)



Szyja

O-1840 Kołnierz sztywny z otworem tracheostomijnym
Philadelphia

Kołnierz sztywny Philadelphia
wykonany jest z pianki polietylenowej wyprofilowanej anatomicznie, wzmocnionej elementami z PVC. Składa się z dwóch części mocowanych przy pomocy taśm zapinanych na rzep, co daje możliwość indywidualnego dopasowania kołnierza do ciała. Wyposażony jest w otwór tracheostomijny, który umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna, a także swobodny przepływ powietrza. Stabilizuje i odciąża szyjny odcinek kręgosłupa, ogranicza jego ruchomość, zmniejsza napięcie mięśni oraz aparatu więzadłowego. Wykorzystywany do unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie transportu.

Przeznaczenie:
- nadwyrężenie kręgosłupa szyjnego
- zespoły bólowe i korzeniowe odcinka szyjnego
- urazy odcinka szyjnego kręgosłupa
- przepukliny krążków międzykręgowych
- złamania kręgosłupa szyjnego
- pooperacyjnie

Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD M.61



Rozmiar	Obwód szyi
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-40 cm

O-1800 Kołnierz ortopedyczny
typu Schanza

Kołnierz ortopedyczny typu Schanza
wykonany jest z wyprofilowanej anatomicznie pianki pokrytej tkaniną bawełnianą. Wyposażony w taśmę zapinaną na rzep umożliwia regulację obwodu idealnie do potrzeb pacjenta. Daje lekki efekt utrzymywania ciepła, przez co poprawia krwiobieg tkanek głowy i szyi oraz rozluźnia mięśnie. Stabilizuje i odciąża szyjny odcinek kręgosłupa, ogranicza jego ruchy oraz utrzymuje głowę i szyję w pozycji zmniejszającej obciążenie mięśni i aparatu więzadłowego, zmniejszając napięcie grup mięśniowych szyi i ramion.

Przeznaczenie:
- leczenie schorzeń szyjnego odcinka kręgosłupa
- zmiany zwyrodnieniowe
- stany pourazowe
- dyskopatie
- zespoły bólowe szyi i barków, przeciążenia
- kręcz szyi
- choroby reumatyczne kręgów szyjnych

Parametry techniczne:
- Dostępny w 3 wysokościach: 8cm, 10cm, 12cm



Rozmiar	Obwód szyi
S	34-37 cm
M	37-42 cm
L	42-47 cm
XL	47-54 cm

SPRZĘT POMOCNICZY I SANITARNY

REHA FUND

Producent sprzętu sanitarnego i pomocniczego

W naszym asortymencie można odszukać wszystkie niezbędne akcesoria, które z pewnością okażą się nieocenione podczas rutyny osób zmagających się z niepełnosprawnością. Produkujemy nie tylko **baseny** czy **kaczki sanitarne**, lecz także **krzesła sedesowe**, **ławeczki do wanny**, **chwytaki**, **taborety** i **krzesła kąpielowe** czy **miski do mycia głowy**.

Nawet proste elementy wyposażenia, jak krzesło do higieny osobistej bądź podpórka do toalety stanowią ogromne wsparcie na drodze do samodzielności.

Nasze produkty spełniają bardzo wysokie standardy jakości, dlatego można mieć pewność, że okażą się niezawodne i w pełni funkcjonalne!

Posiłki, mycie się czy korzystanie z toalety wcale nie musi stanowić wyzwania. Korzystając z oferty Reha Fund, szybko można przekonać się, że codzienność z niepełnosprawnością wcale nie musi być uciążliwa. Wyposażenie to nie tylko podnosi poziom samodzielności osób niepełnosprawnych, ale także pozwala im cieszyć się większym komfortem życia.

Doskonale wiemy, jak trudnym zadaniem jest wybór odpowiednich rozwiązań, dlatego nasz wykwalifikowany personel z chęcią pomoże klientowi w zakupie idealnego sprzętu pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, dopasowanego do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika.

KRZESŁO TOALETOWE BRUNO 801
RF–801

Dostępne kolory:
- szary



- funkcja przenośnej toalety i nadstawki toaletowej
- stalowe
- ze składaną ramą
- posiada gumowe nasadki zapobiegające ślizganiu się

PARAMETRY TECHNICZNE	
Szerokość	55 cm
Całkowita wysokość	72–82 cm
Całkowita długość	72 cm
Wysokość siedziska	42–52 cm
Głębokość siedziska	65 cm
Wysokość oparcia siedziska	33 cm
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Waga	6,6 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych

WÓZEK TOALETOWY MARCO 802
RF–802

Dostępne kolory:
- czarny



- funkcja przenośnej toalety
- możliwość używania pod prysznicem
- aluminiowy
- unoszone podłokietniki
- uchylane i demontowane podnóżki
- siedzisko i oparcie wykonane z nieprzemakalnego tworzywa

PARAMETRY TECHNICZNE	
Całkowita szerokość	55 cm
Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	40 cm
Średnica kół	13 cm
Wysokość siedziska	50,5 cm
Całkowita długość	85 cm
Regulacja wysokości	95,5–98 cm
Regulacja wysokości oparcia	45,5–48 cm
Max. bezpieczne obciążenie	120 kg
Waga	13,5 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych

KRZESŁO TOALETOWE LUCA 803
RF–803

- zestaw 3 w 1: z funkcją krzesła toaletowego, balkonika oraz krzesełka prysznicowego
- posiada w zestawie balkonik, ławkę oraz zestaw toaletowy
- stalowo-aluminiowy
- składana rama
- regulacja wysokości
- ergonomiczne uchwyty na dwóch wysokościach

PARAMETRY TECHNICZNE	
Regulacja wysokości	81–99 cm
Szerokość ramy	50 cm
Szerokość zestawu toaletowego	40 cm
Szerokość ławeczki	41 cm
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Waga	6 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- szary

KRZESŁO TOALETOWE LOUIS 840
RF–840

- 2 siedziska: komfortowe – zdejmowane, toaletowe – z otworem, uchylne i zdejmowane
- regulowane wysokości nóżek z bezpieczną blokadą
- gumowe nasadki zapobiegające ślizganiu się

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	130 kg
Waga	8 kg
Całkowita szerokość	56 cm
Wysokość całkowita	80–95 cm
Głębokość	52–57 cm
Szerokość siedziska	43 cm
Głębokość siedziska	42 cm
Wysokość siedziska	40–55 cm
Rozmiar otworu toalety	24 × 21 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- czarny
- niebieski

KRZESŁO POD PRYSZNIC NATHAN 820
RF–820

- z oparciem zapewniającym stabilność
- z otworami po bokach, pomocnymi przy wstawaniu i siadaniu
- pod prysznic
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Całkowita szerokość	50 cm
Szerokość siedziska	50 cm
Całkowita wysokość	75–85 cm
Całkowita długość	48 cm
Wysokość siedziska	39–49 cm
Głębokość siedziska	35 cm
Wysokość oparcia	37 cm
Max. bezpieczne obciążenie	110 kg
Waga	2,9 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

TABORET POD PRYSZNIC KEVIN 821
RF–821

- z otworami po bokach, pomocnymi przy wstawaniu i siadaniu
- pod prysznic
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Całkowita szerokość	50 cm
Szerokość siedziska	50 cm
Całkowita wysokość	41–51 cm
Całkowita długość	39 cm
Głębokość siedziska	31 cm
Wysokość siedziska	39–49 cm
Max. bezpieczne obciążenie	110 kg
Waga	1,9 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

OKRĄGŁY TABORET POD PRYSZNIC CAMERON 822
RF–822

- uniwersalny taboret pod prysznic
- dzięki niewielkim rozmiarom zmieści się nawet do małego prysznica

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Waga taboretu	2,5 kg
Regulacja wysokości siedziska	40–57,5 cm
Średnica siedziska	32 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- niebieski
- biały

TABORET I STOPIEŃ DO WANNY 2W1 JOHN 823
RF–823

- kompaktowe rozmiary
- do stosowania przy wannie lub w środku wanny

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	120 kg
Waga	1,5 kg
Regulacja wysokości siedziska	20,2-25,2 cm
Szerokość siedziska	41,6 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

OKRĄGŁY TABORET OBROTOWY POD PRYSZNIC RYAN 824
RF–824

- z miękkim, obrotowym siedziskiem
- z półeczką pod siedziskiem, na której można położyć kosmetyki
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	150 kg
Waga taboretu	3 kg
Regulacja wysokości siedziska	41,5–58,5 cm
Średnica siedziska	35 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- niebieski

ŁAWECZKA DO WANNY EMMA 851
RF–851

- regulowany system mocowania do wanny
- uniwersalna i łatwa w montażu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	181 kg
Waga	2,14 kg
Regulacja szer. mocowania	50–60 cm
Szerokość siedziska	68,5 cm
Głębokość siedziska	22,5 cm
Całkowita wysokość	11,5 cm
Wysokość szczebelka	1,8 cm
Szerokość szczebelka	5 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

ŁAWECZKA DO WANNY Z REGULACJĄ AVA 853
RF–853

- ławeczka wgłębna, która pozwala niżej usiąść w wannie
- z regulacją szerokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	150 kg
Całkowita szerokość	71-81 cm
Szerokość siedziska	41,6 cm
Głębokość siedziska	20,5 cm
Wysokość wgłębienia	14,5 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

ŁAWECZKA POD PRYSZNIC SOPHIA 854
RF–854

- stabilna stalowa rama
- mocowana do ściany
- zestaw montażowy w zestawie z ławeczką
- składane nóżki
- możliwość regulacji wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Regulacja wysokości	40–55 cm
Szerokość siedziska	49,5 cm
Głębokość siedziska	30 cm
Waga ławeczki	4,8 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych



Dostępne kolory:
- biały

ŁAWECZKA DO WANNY OLIVIA 855
RF–855

- wykonana z łatwego zmywalnego tworzywa
- uniwersalna i łatwa w montażu
- z ergonomicznym uchwytem i wgłębieniem na kosmetyki



Dostępne kolory:
- biały

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Długość	71 cm
Szerokość siedziska	32 cm
Wysokość siedziska	10 cm
Waga ławeczki	2,5 kg
Całkowita wysokość	18,5 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych

ŁAWECZKA DO WANNY DIANA 856
RF–856

- wykonana z łatwo zmywalnego tworzywa
- uniwersalna i łatwa w montażu
- z ergonomicznym uchwytem i wgłębieniem na kosmetyki
- z siedziskiem



Dostępne kolory:
- biały


PARAMETRY TECHNICZNE	
Max waga użytkownika	110 kg
Szerokość siedziska	35 cm
Rozstaw pokręteł	46–68 cm
Waga ławeczki	2,7 kg
Całkowita wysokość	9,5 cm
Całkowita długość	76 cm

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach fizjologicznych

UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ DENNIS 900
RF–900

- wykonany z wysokiej jakości stali
- malowany proszkowo
- mocny i wytrzymały
- montaż bez użycia narzędzi i bez śrub
- uniwersalny do różnych typów wanien





Dostępne kolory:
- biały

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	180 kg
Waga	2,82 kg
Całkowita wysokość	48,5 cm
Regulacja szerokości	8,2 ~ 17,2 cm

Przeznaczenie:
dla osób z zaburzeniami równowagi, potrzebujących zwiększonego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sanitarnych

UCHWYT ŁAZIENKOWY PROSTY ALEX 910
RF–910

- idealny dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia w codziennych czynnościach toaletowych
- uniwersalne zastosowanie przy wszelkiego rodzaju urządzeniach sanitarnych
- wykonany z wysokiej jakości plastiku
- mocowany do ściany
- zestaw montażowy w komplecie



Dostępne kolory:
- biały

PARAMETRY TECHNICZNE				
MODELE				
Nr katalogowy	RF–910/30	RF–910/40	RF–910/45	RF–910/60
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg			
Długość	300 cm	400 cm	450 cm	600 cm
Średnica rurki	350 cm			
Odległość od ściany	850 cm			
Waga	0,22 kg	0,29 kg	0,36 kg	0,43 kg

Przeznaczenie:
dla osób z zaburzeniami równowagi, potrzebujących zwiększonego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sanitarnych

UCHWYT ŁAZIENKOWY PROSTY CEZAR 911
RF–911

- idealny dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia w codziennych czynnościach toaletowych
- uniwersalne zastosowanie przy wszelkiego rodzaju urządzeniach sanitarnych
- wytrzymała i stabilna stalowa konstrukcja
- malowany proszkowo
- zestaw montażowy w komplecie



Dostępne kolory:
- biały


PARAMETRY TECHNICZNE									
Model	RF–911/20	RF–911/30	RF–911/40	RF–911/50	RF–911/60	RF–911/70	RF–911/80	RF–911/90	RF–911/100
Długość uchwytu	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
Średnica rurki	3,2 cm								
Odległość od ściany	11 cm								
Max waga użytkownika	135 kg								
Waga	0,35 kg	0,40 kg	0,55 kg	0,7 kg	0,85 kg	1 kg	1,15 kg	1,3 kg	1,45 kg

Przeznaczenie:
dla osób z zaburzeniami równowagi, potrzebujących zwiększonego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sanitarnych

UCHWYT ŁAZIENKOWY UCHYLNY DANIEL 920
RF–920

Dostępne kolory:
○ biały

- wytrzymała stalowa konstrukcja
- montowany głównie przy toaletach
- malowany proszkowo
- zestaw montażowy w komplecie




PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Waga	2,85 kg
Całkowita długość	75 cm
Całkowita wysokość	23 cm

Przeznaczenie:
dla osób z zaburzeniami równowagi, potrzebujących zwiększonego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sanitarnych

PODPÓRKA DO MUSZLI KLOZETOWEJ 940
RF–940

Dostępne kolory:
● szary

- konstrukcja aluminiowa mocowana do zacisków pokrywy muszli toaletowej
- posiada gumowe antypoślizgowe nasadki
- z regulacją wysokości i szerokości



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Waga	1,55 kg
Regulacja wysokości	64 – 74 cm
Regulacja szerokości	53 – 63 cm

Przeznaczenie:
dla osób z zaburzeniami równowagi, potrzebujących zwiększonego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sanitarnych

NAKŁADKA TOALETOWA SARA 870
RF–870

Dostępne kolory:
○ biały

- podwyższa toaletę
- łatwa w montażu
- z klapką
- anatomiczny kształt
- pasuje do wszystkich modeli toalet
- montaż bez użycia narzędzi za pomocą wbudowanych pokrętet



PARAMETRY TECHNICZNE		
MODELE		
Model	RF–870/10	RF–870/15
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg	100 kg
Wysokość	10 cm	15 cm
Długość	39 cm	39 cm
Szerokość siedziska	36 cm	36 cm
Waga	1,4 kg	1,6 kg

Przeznaczenie:
dla osób starszych i pacjentów po operacjach

PNEUMATYCZNA MISKA DO MYCIA GŁOWY MIA 960
RF–960

Dostępne kolory:
○ biały

- pompowana powietrzem
- posiada wycięcie na szyję
- posiada przewód odpływowy
- przeznaczona do mycia głowy pacjentowi w pozycji leżącej
- z pompką w zestawie



PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary po napompowaniu (długość × szerokość × wysokość)	53 × 61 × 20 cm
Wymiary po złożeniu i opróżnieniu (długość × szerokość × wysokość)	22 × 25 × 4cm
Długość węża odpływowego	118 cm
Grubość materiału PVC	0,35 cm

Przeznaczenie:
dla opiekunów osób unieruchomionych, osób starszych z ograniczoną ruchomością stawów, osób niepełnosprawnych oraz osób leżących

PNEUMATYCZNA MISKA DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM MIA 961
RF–961

Dostępne kolory:
○ biały

- pompowana powietrzem
- posiada wycięcie na szyję
- posiada przewód odpływowy
- z zestawem prysznicowym
- przeznaczona do mycia głowy pacjentowi w pozycji leżącej



PARAMETRY TECHNICZNE	
PRODUKT	RF–961
Wymiary po napompowaniu (długość × szerokość × wysokość)	53 × 61 × 20 cm
Wymiary po złożeniu i opróżnieniu (długość × szerokość × wysokość)	22 × 25 × 4cm
Długość węża odpływowego	118 cm
Grubość materiału PVC	0,35 cm
Waga	1,6 kg

Przeznaczenie:
dla opiekunów osób unieruchomionych, osób starszych z ograniczoną ruchomością stawów, osób niepełnosprawnych

BASEN PŁASKI DUŻY
MED–02

Dostępne kolory:
- szary

- jednorazowy basen z celulozy
- może służyć jako jednorazowa wkładka do basenu RF-896



PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	36,5 × 27 × 8,5 cm (w najgłębszym miejscu)
Pojemność	2000 ml

BASEN SANITARNY
RF–892

Dostępne kolory:
- biały

- wyposażony w wygodny uchwyt i szczelną przykrywkę zapobiegającą wylewaniu się cieczy
- może być sterylizowany na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność	3000 ml
Wymiary	12,05 × 29,15 × 54,75 cm

BASEN PŁASKI SANITARNY
RF–896

Dostępne kolory:
- biały
- zielony
- niebieski

- płaski z uchwytem
- możliwość kompletacji z jednorazowymi wkładami celulozowymi
- możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza do temp. 130°C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność	2000 ml
Wymiary	8 × 27 × 48 cm

KACZKA SANITARNA MĘSKA
RF–890

Dostępne kolory:
- biały

- z uchwytem i przykrywką
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność	1000 ml
Wymiary	28 × 12 × 11,3 cm

KACZKA SANITARNA DAMSKA
RF–891

Dostępne kolory:
- biały

- posiada specjalnie wyprofilowany otwór
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność	700 ml
Wymiary	31 × 12 × 11,5 cm

POJEMNIK DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU TULIPAN
RF–893

Dostępne kolory:
- biały

- wyposażony w przykrywkę zapobiegającą wylewaniu się cieczy
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C



PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	19 cm × Ø18,5 cm
Pojemność	2500 ml

MISKA NERKOWATA
RF–894

Dostępne kolory:
- biały

- łatwa do utrzymania w czystości
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C



PARAMETRY TECHNICZNE		
Modele	Mała	Duża
Pojemność	300 ml	700 ml
Wymiary	20,5 × 11,4 × 3,85 cm	28,2 × 14,65 × 4,5 cm

PUDEŁKO NA PROTEZĘ
DNT

- pudełko z wygodnym zamknięciem
- z koszyczkiem ułatwiającym odsączanie

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	9 × 8 × 6 cm

Przeznaczenie:
dla ludzi noszących protezę zębową

Dostępne kolory:
- zielony



KUBEK – POJNIK
RF–895

- posiada 2 przykrywki: do spożywania płynów i do pokarmów półpłynnych
- posiada dwa uchwyty po bokach
- może być sterylizowany na zimno (np. etanolem)

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność	200 ml
Wymiary	14,4 cm × Ø 7,1 cm

Przeznaczenie:
dla ludzi obłożnie chorych

Dostępne kolory:
- biały



WEZGŁOWIE NA ŁÓŻKO 950
RF–950

- możliwość regulacji niemal do pozycji siedzącej (max. 80°)
- 5-stopniowa regulacja

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	75 kg
Regulacja kąta nachylenia	0°–80°
Wymiary	47 × 63 cm
Waga	2,64 kg

Przeznaczenie:
dla osób, które wymagają wyższej pozycji tułowia podczas leżenia

Dostępne kolory:
- niebieski



PRZYRZĄD DO REHABILITACJI KOŃCZYN GÓRNYCH 881
RF–881

- pomaga w odbudowie zakresu ruchów górnej części ciała
- prosta niezawodna konstrukcja
- prosty montaż bez potrzeby ingerencji w infrastrukturę (na drzwiach, bez śrub)

PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	0,75 kg

Przeznaczenie:
dla osób potrzebujących ćwiczeń kończyn górnych, barków i górnej części tułowia

Dostępne kolory:
- szary



CHWYTAK KRÓTKI
RF–750

- do podnoszenia niewielkich przedmiotów bez konieczności schylania się
- zakończony magnesem, dzięki czemu urządzenie przyciągnie np. monetę lub biżuterię

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	66 cm
Max. obciążenie	1 kg

Przeznaczenie:
dla osób mających problemy z mobilnością rąk lub ze schylaniem

Dostępne kolory:
- szary



CHWYTAK DŁUGI
RF–751

- do podnoszenia niewielkich przedmiotów bez konieczności schylania się
- zakończony magnesem, dzięki czemu urządzenie przyciągnie np. monetę lub biżuterię.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	76 cm
Max. obciążenie	1 kg

Przeznaczenie:
dla osób mających problemy z mobilnością rąk lub ze schylaniem

Dostępne kolory:
- szary



KASETKI
I AKCESORIA NA LEKI

REHA FUND

Producent Kasetek oraz Akcesoriów na leki

Wyprodukowaliśmy serię kasetek i akcesoriów do leków z myślą o wszystkich pacjentach, którzy przyjmują dużą ilość tabletek, osób które regularnie suplementują dietę lub dla tych którzy często są w podróży.

Podział na pory dnia i tygodnia jest idealną codzienną pomocą w organizacji leków. Dzięki stosowaniu poręcznych kasetek pacjent jest w stanie przyjmować leki regularnie oraz pamiętać o odpowiednich godzinach podania kolejnej dawki.

KASETKA JEDNODNIOWA NA 2 PORY DNIA
RF–350

- umożliwia rozłożenie leków na dwie porcje dzienne
- wykonana z polipropylenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	5,3 cm
Głębokość	3,9 cm
Wysokość	2 cm



KASETKA JEDNODNIOWA NA 3 PORY DNIA
RF–351

- umożliwia rozłożenie leków na trzy porcje dzienne
- wykonana z polipropylenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	7,8 cm
Głębokość	3,9 cm
Wysokość	2 cm



KASETKA JEDNODNIOWA NA 4 PORY DNIA
RF–352

- umożliwia rozłożenie leków na cztery porcje dzienne
- wykonana z polipropylenu


PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	10,3 cm
Głębokość	3,9 cm
Wysokość	2 cm



KASETKA TYGODNIOWA DO DAWKOWANIA LEKÓW DOUSTNYCH
RF–353

- umożliwia rozłożenie porcji leków na 4 dawki przez 7 dni
- wykonana z polipropylenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	14 cm
Głębokość	9,4 cm
Wysokość	2,8 cm



KASETKA TYGODNIOWA NA 1 PORĘ DNIA
RF–354

- umożliwia rozłożenie leków na porcje dzienne przez 7 dni
- wykonana z polipropylenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	16,2 cm
Głębokość	3,9 cm
Wysokość	2 cm



KASETKA TYGODNIOWA NA 2 PORY DNIA
RF–355

- umożliwia rozłożenie leków na 2 porcje dzienne przez 7 dni
- wykonana z polipropylenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	16,3 cm
Głębokość	8,2 cm
Wysokość	2 cm



KASETKA TYGODNIOWA NA 3 PORY DNIA
RF–356

- umożliwia rozłożenie porcji leków na 3 dawki przez 7 dni
- wykonana z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	8,6 cm
Głębokość	4,7 cm
Wysokość	14,3 cm



KASETKA TYGODNIOWA NA 4 PORY DNIA
RF–357

- umożliwia rozłożenie porcji leków na 4 dawki przez 7 dni
- wykonana z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	11,2 cm
Głębokość	4,7 cm
Wysokość	14,3 cm



PRZECINARKA DO TABLETEK
RF–358

- przecina tabletki
- ułatwia ich precyzyjne porcjowanie
- wykonana z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	7,3 cm
Głębokość	2,9 cm
Wysokość	2,6 cm
Maksymalna średnica tabletki	1,9 cm



KRUSZARKA DO TABLETEK
RF–359

- rozkrusza tabletki, dzięki czemu ułatwia ich zażywanie dzieciom i dorosłym
- posiada pojemniczek do przechowywania tabletek
- wykonana z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	6 cm
Głębokość	3,6 cm
Wysokość	4,5 cm
Średnica otworu	2,3 cm



WYCISKARKA DO PAST I KREMÓW W TUBKACH
RF–360

- umożliwia dokładne wyciśnięcie zawartości tubki
- wykonana z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	10,2 cm
Głębokość	4,2 cm
Wysokość	3,6 cm
Maksymalna szerokość tubek umieszczonych w wyciskarce	6 cm



CZYŚCIK DO JĘZYKA
RF–361

- czyścik usuwa nalot bakteryjny i resztki jedzenia z języka
- pozostawia świeży oddech
- jest szybki i prosty w obsłudze
- jeżeli masz problem z czynnością nitkowania, użyj uchwytu do nitki dentystycznej
- wykonany z polistyrenu

PARAMETRY TECHNICZNE	
Długość	14,5 cm
Głębokość	4 cm
Wysokość	0,7 cm



MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE

REHA FUND

Producent materacy przeciwodleżynowych piankowych i pneumatycznych

Wspierając się zbieraną od kilkudziesięciu lat wiedzą i doświadczeniem na temat zdrowego snu oraz profilaktyki i leczenia odleżyn, stworzyliśmy unikalną ofertę materacy przeciwodleżynowych i terapeutycznych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby użytkowników. W naszej ofercie pacjent znajdzie zarówno materace na odleżyny, skonstruowane tak, aby możliwie jak najbardziej niwelować nacisk na ciało, przy jednoczesnym wspieraniu prawidłowej pozycji, jak i przeciwodleżynowe, terapeutyczne, skoncentrowane na wsparciu prawidłowej pozycji ciała przy jednoczesnej maksymalizacji komfortu snu.

Materac piankowy czy pneumatyczny?

To dość często zadawane pytanie, które nie ma jednoznacznej odwiedzi. Wszystko zależy od potrzeb użytkownika. Materace piankowe zapewniają skuteczną profilaktykę przeciwodleżynową i stabilne podłoże, jednocześnie są mniej podatne na mechaniczne uszkodzenia, a tym samym starczą na dłużej. Często również nie potrzebują dodatkowego podkładu oraz zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Materace zmiennociśnieniowe natomiast to zdecydowanie lepsza profilaktyka przeciwodleżynowa ponieważ poprzez zmianę ciśnienia w komorach w czasie jednego cyklu całe ciało pacjenta jest odciążone. Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny będzie najbardziej skuteczny u osób z dużym ryzykiem powstania odleżyn lub już z odleżynami.

Stopień odleżyn – istotny parametr przy wyborze materaca przeciwodleżynowego

Stopień I: Nieuszkodzona skóra z niebledniącym zaczerwienieniem o ograniczonym zasięgu, które zwykle pojawia się nad wypukłością kostną. Na skórze o ciemnym zabarwieniu, blednięcie może nie być widoczne – w tym przypadku, kolor może się różnić od skóry dookoła. Miejsce może być bolesne, twarde, miękkie, cieplejsze lub chłodniejsze od sąsiedniej tkanki.

Stopień II: Częściowa utrata grubości skóry właściwej o wyglądzie płytkiego otwartego wrzodu z czerwono różowym dnem, bez tkanki martwiczej wilgotnej oddzielającej się od tkanki zdrowej. Możliwy jest także nienaruszony lub otwarty/pęknięty pęcherzyk z płynem surowiczym lub surowiczo-krwistym. Wygląda jak błyszczący lub suchy płytki wrzód bez tkanki martwiczej wilgotnej lub zasinienia.

Stopień III: Pełna utrata grubości tkanki. Tłuszcz podskórny może być widoczny, ale kość, ścięgno lub mięsień nie są odsłonięte. Może się pojawić tkanka martwicza wilgotna, która jednak nie zasłania głębokości utraconej tkanki. Może wystąpić podminowanie i tunelowanie. Głębokość odleżyny stopnia III zależy od jej umiejscowienia.

MEDYCZNY MATERAC
PNEUMATYCZNY ZMIENNOCIŚNIENIOWY
Z POMPĄ, HF6001+HF62012


Gabi

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.117

Dostępne kolory:
beżowy

WYKAZ	SPECYFIKACJA MATERACA
Max. waga użytkownika	130 kg
Wymiary	200 × 90 × 7 cm – po napompowaniu
Materiał	PVC (polichlorek winylu) 0,3 cm
Waga	1,8–2,1kg
Rodzaj	Pęcherzykowy (130 pęcherzyków)

WYKAZ	SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa HF62012
Wyjście powietrza	5–7L/min
Zakres ciśnienia	50–120 cmHg
Elektryczne zasilanie	220V/50Hz
Wydajność	5–7 L/ min
Bezpieczniki	1A
Pobór prądu	7W
Wymiary	23,5 × 12 × 9,5 cm
Waga pompy	0,85 kg



Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują prostego w obsłudze i wytrzymałego materaca pneumatycznego bąbelkowego

- prosty w montażu
- zmniejsza ucisk naczyń krwionośnych, dopasowuje się do ciała pacjenta i jego pozycji
- dla osób ze średnim lub wysokim ryzykiem powstawania odleżyn
- dla osób, które będą spędzać w łóżku ponad 15 godzin dziennie
- do opieki krótkoterminowej
- z zestawem naprawczym i wyłogami
- wykonany z wysoko elastycznego medycznego PVC

MATERAC PNEUMATYCZNY
BIOFLOTE™ 2000

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.117

Dostępne kolory:
beżowy

WYKAZ	SPECYFIKACJA MATERACA
Rodzaj	Pęcherzykowy (130 pęcherzyków)
Wymiary	200 × 90 × 6,5 cm – po napompowaniu
Waga	1,9 kg
Maksymalna waga użytkownika	130 kg
Materiał	Polichlorek winylu (zgodny z EN–71)
Temperatura otoczenia	Pracy: 5°C~ 40°C
	Przechowywania: 25°C~70°C
	Transport: – 25°C~70°C
Wilgotność względna otoczenia	Pracy: 15%~90%
	Przechowywania: 10%~90%
	Transportu: 10%~90%
Ciśnienie atmosferyczne	40 cmHg – 100 cmHg

WYKAZ	SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa do materaca pneumatycznego BioFlote™ 2000
Zasilanie	230V/50Hz
Bezpiecznik	1A
Wymiary pompy w cm	27 cm × 11 cm × 9,5 cm
Waga pompy	1,2 kg
Pobór mocy	7 W
Czas trwania cyklu	10 – 12 min
Zakres ciśnień	40 cmHg – 100 cmHg
Wydajność pompy	5 L/min



- cicha pompa – głośność poniżej 31 decybeli
- dla osób przebywających stale w pozycji leżącej
- pompa wyposażona w zaczepy na łóżko z antypoślizgowymi nasadkami
- do opieki krótkoterminowej
- dla osób potrzebujących leczenia i redukowania bólów wywołanych długotrwałym leżeniem
- duże pęcherzyki powietrza, które zwiększają efekt przeciwodleżynowy
- pompa wyposażona w precyzyjny wskaźnik poziomu ciśnienia ustawiany według wagi pacjenta
- wyłogi do stabilizacji pacjenta
- zestaw naprawczy w postaci łatki z klejem
- wężyk z elastycznego PVC

Przeznaczenie:
dla osób szukających wysokiej jakości materaca bąbelkowego do I stopnia odleżyn

MATERAC PNEUMATYCZNY
BIOFLOTE™ 3000

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN II STOPIEŃ ODLEŻYN

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.117

Dostępne kolory:
niebieski

WYKAZ	SPECYFIKACJA MATERACA
Rodzaj	Komorowy (17 komór powietrznych)
Wymiary	190 × 88 × 11 cm – po napompowaniu
Waga	4,8 kg
Maksymalna waga użytkownika	130 kg
Materiał	Nylon/Polichlorek winylu
Temperatura otoczenia	Pracy: 5°C~ 40°C
	Przechowywania: – 25°C~70°C
	Transport: – 25°C~70°C
Wilgotność względna otoczenia	Pracy: 15%~90%
	Przechowywania: 10%~90%
	Transport: 10%~90%
Ciśnienie atmosferyczne	40 cmHg – 100 cmHg

WYKAZ	SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa do materaca pneumatycznego BioFlote™ 3000
Zasilanie	230V/50Hz
Bezpiecznik	1A
Wymiary pompy	28 × 15 × 9,5 cm
Waga pompy	1,2 kg
Pobór mocy	7W
Czas trwania cyklu	10~12 min
Zakres ciśnień	40 cmHg – 100 cmHg
Wydajność pompy	5 L/min

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują materaca rurowego do II stopnia odleżyn do opieki domowej



- prosty, łatwy w użyciu materac rurowy
- idealny do warunków domowych
- dla osób przebywających stale w pozycji leżącej
- dla osób potrzebujących leczenia i redukowania bólów wywołanych długotrwałym leżeniem
- materac poprawia komfort pacjenta
- zbudowany z 17 komór
- zapasowa komora w zestawie
- pompa wyposażona w precyzyjny wskaźnik poziomu ciśnienia ustawiany według wagi pacjenta
- do opieki długoterminowej
- pompa wyposażona w zaczepy na łóżko z antypoślizgowymi nasadkami
- otwory kotwiczne do stabilizacji materaca
- cicha pompa – głośność poniżej 31 decybeli
- pojedynczy pasek stabilizujący komory

MATERAC PNEUMATYCZNY
BIOFLOTE™ 4000

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN II STOPIEŃ ODLEŻYN


NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.117

Dostępne kolory:
niebieski

WYKAZ	SPECYFIKACJA MATERACA
Rodzaj	Komorowy (17 komór powietrznych)
Wymiary	190 × 88 × 11 cm – po napompowaniu
Waga	4,85 kg
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Materiał	Nylon/Polichlorek winylu
Temperatura otoczenia	Pracy: 5°C~ 40°C
	Przechowywania: – 25°C~70°C
	Transport: – 25°C~70°C
Wilgotność względna otoczenia	Pracy: 15%~90%
	Przechowywania: 10%~90%
	Transport: 10%~90%
Ciśnienie atmosferyczne	40 cmHg – 100 cmHg

WYKAZ	SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa do materaca pneumatycznego BioFlote™ 4000
Zasilanie	230V/50Hz
Bezpiecznik	1A
Wymiary pompy	28 × 15 × 9 cm
Waga pompy	1,4 kg
Pobór mocy	7W
Czas trwania cyklu	12 min
Zakres ciśnień	40 cmHg – 100 cmHg
Wydajność pompy	8 L/min

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują materaca rurowego do II stopnia odleżyn do opieki domowej i szpitalnej



- zaawansowany materac rurowy z dodatkowymi funkcjonalnościami
- sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych
- dla osób przebywających stale w pozycji leżącej
- dla osób potrzebujących leczenia i redukowania bólów wywołanych długotrwałym leżeniem
- poprawiający komfort pacjenta
- zbudowany z 17 komór
- zapasowa komora w zestawie
- pompa wyposażona w precyzyjny wskaźnik poziomu ciśnienia ustawiany według wagi pacjenta
- do opieki długoterminowej
- pompa wyposażona w szybkozłącze transportowe
- pompa wyposażona w antypoślizgowe zaczepy
- zawór CPR
- wyposażony w pokrowiec zapinany na napy
- system mikrowentylacji zapewnia dodatkowe wietrzenie skóry pacjenta
- funkcja poduszki – 3 komory pod głowę mogą być cały czas napompowane
- podwójny pasek stabilizujący komory

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 5000


BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN III STOPIEŃ ODLEŻYN

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.117

Dostępne kolory:
- niebieski

WYKAZ	SPECYFIKACJA MATERACA
Rodzaj	Komorowy (17 komór powietrznych)
Wymiary	203 × 90 × 12,7 cm – po napompowaniu
Waga	5,2 kg
Maksymalna waga użytkownika	160 kg
Materiał	Nylon/Polichlorek winylu
Temperatura otoczenia	Pracy: 5°C~ 40°C
	Przechowywania: – 25°C~70°C
	Transport: – 25°C~70°C
Wilgotność względna otoczenia	Pracy: 15%~90%
	Przechowywania: 10%~90%
	Transport: 10%~90%
Ciśnienie atmosferyczne	30 cmHg – 60 cmHg



WYKAZ	SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa do materaca przeciwodleżynowego BioFlote™ 5000
Zasilanie	230V/50Hz
Bezpiecznik	1A
Wymiary pompy w cm	28 × 15 × 9 cm
Waga pompy	2,2 kg
Pobór mocy	7W
Czas trwania cyklu	12 min
Zakres ciśnień	30 cmHg – 60 cmHg
Wydajność pompy	8 L/min

- zaawansowany materac rurowy z bogatymi funkcjonalnościami
- dla osób przebywających stale w pozycji leżącej
- dla osób potrzebujących leczenia i redukowania bólów wywołanych długotrwałym leżeniem
- poprawiający komfort pacjenta
- zapasowa komora w zestawie
- pompa wyposażona w precyzyjny wskaźnik poziomu ciśnienia ustawiany według wagi pacjenta
- do opieki długoterminowej
- zbudowany z 17 komór
- pompa wyposażona w szybkozłącze transportowe
- pompa wyposażona w antypoślizgowe zaczepy
- zawór CPR
- wyposażony w pokrowiec zapinany na zamek
- funkcja poduszki – 3 komory pod głowę mogą być cały czas napompowane
- podwójny pasek stabilizujący komory
- funkcja statyczna pompuje cały materac
- wizualny alarm niskiego ciśnienia ostrzega opiekunów o możliwej nieszczelności materaca

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują materaca rurowego do III stopnia odleżyn do opieki domowej i szpitalnej

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 50

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac podkładowy z płaskim profilem wykonany z pianki poliuretanowej. Świetnie stabilizuje materac pneumatyczny. Dodatkowo zmniejsza nacisk podłoża na ciało pacjenta zapewniając większą skuteczność terapii przeciwodleżynowej.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	100 kg
Wymiary	200 × 85 × 5,5 cm
	200 × 90 × 5,5 cm
Dostępny w pokrowcu	elastycznym nieprzemakalnym


Przeznaczenie:
Materac podkładowy pod materac pneumatyczny

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 200 BASIC

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac przeciwodleżynowy, profilowany, 3-strefowy. Warstwa jeżowana znajduje się pod głową i stopami, podłużne wałeczki pod miednicą. Materac jest wyprofilowany w taki sposób, że głowa i miednica są położone wyżej niż stopy, co pozwala na pobudzenie krążenia krwi.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	100 kg
Wymiary	200 × 90 × 10 cm
Dostępny pokrowiec	elastyczny nieprzemakalny
	bawełniano-poliestrowy
	nieprzemakalny


Przeznaczenie:
Zalecany jest w profilaktyce przed powstaniem oraz po powstaniu odleżyn. Trzy strefy równomiernie rozkładają ciężar całego ciała zapewniając szczególną ochronę okolicy głowy, pięt i kręgosłupa

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 300

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac wykonany z dwóch warstw pianki. Górna część została zrobiona z pianki o średniej gęstości i posiada unikalny trzystrefowy profil (głowa – tułów – nogi). Pozwala to na zmniejszenie nacisku na tkanki miękkie, poprawę cyrkulacji powietrza, oraz utrzymanie suchości skóry. Dzięki specjalnym nacięciom niweluje napięcie powierzchniowe w lędźwiowej części kręgosłupa i miednicy. Dolna warstwa z pianki o zwiększonej twardości stabilizuje materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Wymiary	200 × 90 × 15 cm
Dostępny pokrowiec	elastyczny nieprzemakalny
	bawełniano-poliestrowy
	nieprzemakalny

Przeznaczenie:
Pobudza krążenie krwi. Zalecany jest w profilaktyce przed powstaniem oraz po powstaniu odleżyn. Trzy strefy równomiernie rozkładają ciężar całego ciała zapewniając szczególną ochronę okolicy głowy, pięt i kręgosłupa

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 400 BASIC

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac wykonany z pianki o płaskim profilu, przeznaczony jako podstawowe wyposażenie łóżka standardowego jak i rehabilitacyjnego.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Wymiary	200 × 90 × 10 cm
	200 × 90 × 12 cm
	200 × 90 × 15 cm
Dostępny pokrowiec	elastyczny nieprzemakalny
	bawełniano-poliestrowy
	nieprzemakalny

Przeznaczenie:
Podstawowy materac do zastosowania w łóżkach standardowych i rehabilitacyjnych w opiece domowej

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 600

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac premium o płaskim profilu wykonany z trzech warstw pianki poliuretanowej o różnej gęstości. Warstwa górna dostosowuje się i stabilizuje pozycje ciała dając wysoki komfort użytkowania. Warstwa środkowa redukuje ścisk tkanki miękkiej. Posiada poprzecznie wycięte rowki, które niwelują napięcie powierzchniowe pianki i zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Warstwa dolna stabilizuje materac.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Wymiary	200 × 90 × 15 cm
Dostępny pokrowiec	elastyczny nieprzemakalny
	bawełniano-poliestrowy
	nieprzemakalny


MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOGOFER 15000

BioFlote™

STOPIEŃ ODLEŻYN I STOPIEŃ ODLEŻYN

Materac gofrowany. Struktura cięć w kształcie gofra umożliwia swobodną cyrkulacje powietrza między materacem a powierzchnią ciała pacjenta, co zapewnia równomierny rozkład sił nacisku.

152 płaskie, niezależnie pracujące segmenty, dają wiele punktów podparcia ciała pacjenta.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Wymiary	200 × 90 × 10 cm
	200 × 90 × 12 cm
	200 × 90 × 15 cm
Dostępny pokrowiec	elastyczny nieprzemakalny
	bawełniano-poliestrowy
	nieprzemakalny

Przeznaczenie:
Pobudza krążenie krwi. Zalecany jest w profilaktyce przed powstaniem oraz po powstaniu odleżyn. Ułatwia cyrkulację powietrza i dobrze stabilizuje pozycję pacjenta

POKROWIEC ELASTYCZNY NIEPRZEMAKALNY
15/P/EN

Elastyczny nieprzemakalny pokrowiec ze ściągaczem wielokrotnego użycia (łatwy w praniu). Odpowiedni do materacy piankowych i pneumatycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Powłoka wierzchnia	bawełniano-poliestrowa
Powłoka nieprzemakalna	poliuretan
Możliwość prania	W 90°C
Rozmiary	200 × 90 × 15 cm



Przeznaczenie:
- Przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, łóżka) przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew)
- Pasuje do wszystkich materacy dostępnych w ofercie Reha Fund

POKROWIEC BAWEŁNIANO-POLIESTROWY
15/P/B

Pokrowiec bawełniano-poliestrowy na materac wielokrotnego użycia (łatwy w praniu). Komfortowy w użytkowaniu.

Odporny na zagniecenia, wytrzymały na rozdzieranie i tarcie.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Tkanina	bawełniano-poliestrowa
Możliwość prania	w 95°C
Rozmiary	200 × 90 × 10 cm
	200 × 90 × 12 cm
	200 × 90 × 15 cm



Przeznaczenie:
- Przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, łóżka) przed zabrudzeniem
- Pasuje do wszystkich materacy dostępnych w ofercie Reha Fund

POKROWIEC NIEPRZEMAKALNY
15/P/N

Paroprzepuszczalny, nieprzemakalny pokrowiec na materac. Wielokrotnego użycia, łatwy w praniu, można go również przecierać wilgotną ściereczką. Odpowiedni do materacy piankowych.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Powłoka nieprzemakalna	poliuretan
Nośnik	poliester
Możliwość prania	W 95°C
Rozmiary	200 × 90 × 10 cm
	200 × 90 × 12 cm
	200 × 90 × 15 cm



Przeznaczenie:
Przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, łóżka) przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew)


PODKŁAD HIGIENICZNY WIELORAZOWY
3045

Dostępne kolory:
- zielony
- niebieski

Sprawdza się jako zabezpieczenie podłoża narażonego na zawilgocenie lub zabrudzenie poprzez kontakt z cieczą lub wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew).

Można czyścić i prać w pralce.

PARAMETRY TECHNICZNE		
Skład		Powłoka frotte I bawełnano-poliestrowa
		Powłoka nieprzemakalna I PVC
Rozmiary	3045-1	70 × 100 cm
	3045-2	70 × 140 cm
	3045-3	100 × 140 cm
	3045-4	140 × 200 cm



Przeznaczenie:
Przeznaczony głównie do użytku w placówkach służby zdrowia, ale spełni swoją rolę także w opiece domowej

PODKŁAD HIGIENICZNY DO OPIEKI DOMOWEJ
3046

Dostępne kolory:
- zielony
- niebieski
- biały

Zabezpiecza podłoża narażone na zawilgocenie lub zabrudzenie poprzez kontakt z cieczą lub wydzielinami fizjologicznymi. Dostępny w opcji z elastyczną gumką na rogach. Można go czyścić i prać w pralce.

PARAMETRY TECHNICZNE		
Powłoka frotte		bawełniano-poliestrowa
Powłoka nieprzemakalna		membrana poliuretanowa
Rozmiary	3046-1	70 × 100 cm
	3046-2	90 × 100 cm
	3046-3	90 × 140 cm
	3046-4	90 × 200 cm
	3046-5	90 × 200 cm z gumkami
	3046-6	140 × 200 cm
	3046-7	180 × 200 cm
	3046-8	100 × 140 cm
	3046-9	70 × 140 cm
	3046-10	60 × 70 cm



Przeznaczenie:
Przeznaczony głównie do użytku domowego, ale świetnie sprawdzi się również w placówkach służby zdrowia

PODUSZKI ORTOPEDYCZNE DO SPANIA

Producent poduszek ortopedycznych do spania Morfeusz

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań dotyczących zdrowego snu oraz produkcji poduszek ortopedycznych do spania. Zdobyta wiedza pozwoliła nam stworzyć szeroką ofertę **wygodnych, ortopedycznych poduszek**, cechujących się starannie przemyślaną budową.

Niewłaściwa pozycja w trakcie snu może prowadzić do złego ustawienia kręgów szyjnych oraz nieprawidłowego napięcia mięśniowego. W konsekwencji może to powodować ucisk na rdzeń kręgowy, zaburzenia przepływu krwi, co odczuwane jest w postaci zmęczenia, bólów szyi i karku, drętwienia rąk oraz zawrotów głowy. Dlatego też, kluczowe znaczenie ma odpowiednio dobrana, **wygodna poduszka ortopedyczna** względem potrzeb, budowy ciała oraz pozycji, w której śpimy.

Pianka, z której wykonana jest poduszka ortopedyczna, **posiada otwarto-komórkową strukturę**. Pozwala to na swobodną cyrkulację powietrza i niweluje dyskomfort wywołany poceniem się głowy.

Nasza poduszka ortopedyczna do spania nie uczula!

Poduszki ortopedyczne MORFEUSZ posiadają pokrowce wykonane ze **100% dzianiny bawełnianej**. Bawełna to naturalne włókno, nie uczulające i odznaczające się delikatnością, idealną przepuszczalnością powietrza oraz doskonałym wchłanianiem i odprowadzaniem wilgoci z ciała.

Skontaktuj się z nami

nasi specjaliści pomogą w doborze idealnej poduszki ortopedycznej do spania dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
KLASYCZNY 660



Poduszka zalecana w celu zapobiegania zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa.

- wykonana z pianki sprężystej
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	twarda
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Skład poszewki	100% bawełna
Rozmiary	48 × 30 × 11 cm (z podkładką 48 × 30 × 14 cm)

PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
KOMFORTOWY 661



Poduszka zalecana dla osób wymagających wysokiego komfortu oraz w celu zapobiegania zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa.

- wykonana z pianki termoelastycznej
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	średnia
Skład poszewki	100% bawełna
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Rozmiary	48 × 30 × 11 cm (z podkładką 48 × 30 × 14 cm)

PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
EKSKLUZYWNY 662

Poduszka zalecana dla osób wymagających wysokiego komfortu oraz w celu zapobiegania zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa.

- wykonana z połączenia pianki sprężystej i termoelastycznej
- szczególnie polecana dla osób śpiących na boku
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	średnia
Skład poszewki	100% bawełna
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Rozmiary	46 × 30 × 10 cm (z podkładką 46 × 30 × 13 cm)



PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
PODRÓŻNY 663

Doskonała w celu zapobiegania zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa. Mała i poręczna, łatwa do spakowania. Idealna dla osób często śpiących poza domem.

- wykonana z pianki termoelastycznej
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	miękka
Skład poszewki	100% bawełna
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Rozmiary	30 × 25 × 10 cm (z podkładką 30 × 25 × 14 cm)



PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
DELIKATNY 664

Poduszka dla wymagających i tych, którzy oczekują od poduszki niezwykłej miękkości

- wykonana z pianki termoelastycznej
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	średnia
Skład poszewki	100% bawełna
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Rozmiary	48 × 32 × 11 cm (z podkładką 48 × 32 × 13 cm)



PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MORFEUSZ
DO TERAPII BEZDECHU SENNEGO 665

Poduszka ortopedyczna z regulacją wysokości do spania na wznak lub na boku. Zalecana głównie dla osób cierpiących na bezdech senny i korzystających z aparatu CPAP w związku z problemami z przesuwaniem się maski w czasie snu.

- wykonana z pianki termoelastycznej
- w poszewce z dzianiny bawełnianej
- z regulacją wysokości – dodatkowa podkładka

PARAMETRY TECHNICZNE	
Twardość	średnia
Skład poszewki	100% bawełna
Podkładka	podkładka do regulacji wysokości wykonana z pianki o średniej gęstości
Rozmiary	46 × 30 × 10 cm (z podkładką 46 × 30 × 13 cm)



PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE DO SIEDZENIA

REHA FUND

Producent poduszek przeciwodleżynowych do siedzenia

Siedzący tryb życia to prawdziwa zmora naszych czasów. Brak ruchu przyczynia się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Lata spędzone za biurkiem sprzyjają poważnym problemom m.in. z krążeniem i kręgosłupem. Szczególnie niebezpieczna dla naszego zdrowia jest nieprawidłowa pozycja siedząca. Często bowiem, mimowolnie garbimy się lub osuwamy w fotelu.

Jak minimalizować zły wpływ siedzącego trybu życia?

Poduszki przeciwodleżynowe do siedzenia pozwalają zmniejszyć nacisk na tkanki miękkie i zapewnić prawidłowy przepływ krwi. Stabilizują miednicę, ułatwiając utrzymanie właściwej postawy.

Jaką poduszkę przeciwodleżynową wybrać – pneumatyczną czy z pianki?

Dla osób przy wysokim ryzyku powstania odleżyn najlepszym rozwiązaniem wydaje się być poduszka pneumatyczna. Jej redukcja nacisku sięga nawet do 65%. Takie poduszki polecane są osobom, które na stałe większość dnia przebywają w pozycji siedzącej. Jest to również dobre rozwiązanie dla osób, które spotkały się już z negatywnymi skutkami długotrwałego siedzenia, ale nadal mogące się poruszać samodzielnie.

Jeżeli pacjentowi zależy na stabilizacji i profilaktycznym odciążeniu nacisku na tkanki miękkie, warto zdecydować się na poduszkę z pianki. Taki produkt lepiej adaptuje się do kształtu miednicy i nie jest podatny na ruchy tak jak poduszka pneumatyczna. Pozwala na zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej. Bardzo dobrym rozwiązaniem są również poduszki z wkładem żelowym, które nie tylko dobrze stabilizują miednicę, ale dzięki wkładce żelowej lepiej redystrybuują nacisk na miednicę sprawiając, że użytkownik czuje się bardziej komfortowo.

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA
BIOFLOTE 2 PLUS

BioFlote™

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.116

Dostępne kolory:
- czarny

- wysokiej jakości poduszka pneumatyczna
- chroni użytkowników przed deformacją tkanki i powstawaniem odleżyn
- poduszka wykonana z wygodnego, elastycznego i bardzo wytrzymałego neoprenu
- do 65 % redukcji nacisku
- zestaw naprawczy i pompka w komplecie



PARAMETRY TECHNICZNE		
	MODELE	
Wymiary	40 × 40 × 7 cm	45 × 40 × 7 cm
Max. bezpieczne obciążenie	210 kg	

Przeznaczenie:
dla użytkowników wózków inwalidzkich, osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, z ryzykiem powstawania odleżyn, wymagających profilaktyki pochylenia miednicy

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA
BIOFLOTE 3 PLUS

BioFlote™

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.116

Dostępne kolory:
- niebieski

- zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn
- zmniejsza nacisk podłoża na miednicę i lędźwiowy odcinek kręgosłupa
- wspomaga zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej
- uniwersalna, wygodna i łatwa w użyciu
- automatycznie napełnia się powietrzem bez użycia pompy
- zawór zwalniający sprawia, że poduszka sama dopasowuje się do kształtu miednicy oraz pozwala na regulację miękkości siedzenia
- oddychający, siatkowy, zapinany na zamek pokrowiec, zabezpieczony od spodu antypoślizgową tkaniną



PARAMETRY TECHNICZNE		
	MODELE	
Wymiary	40,5 × 43 × 7,5 cm	40,5 × 45,5 × 7,5 cm
Max. bezpieczne obciążenie	130 kg	

Przeznaczenie:
dla osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej w ciągu dnia, np. na wózku inwalidzkim, w biurze, w samochodzie

PODUSZKA DO SIEDZENIA
SUPERŻEL 681

Poduszka piankowa przeciwodleżynowa z wkładem żelowym, do siedzenia. Górna warstwa pianki zapewnia wysoki komfort. Wkład żelowy zapewnia doskonałą redystrybucję nacisku na szerokiej powierzchni, dzięki czemu znacznie redukuje nacisk na ciało. Dolna warstwa pianki doskonale stabilizuje poduszkę. Posiada wodoodporny i paro-przepuszczalny pokrowiec.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	poliestrowo nieprzemakalny
Wymiary	40 × 42 × 7 cm
	44 × 42 × 7 cm
	48 × 42 × 7 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona głównie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej np. w pracy lub w samochodzie

PODUSZKA DO SIEDZENIA
JUSTYNA 624

Podstawowa poduszka przeciwodleżynowa o średniej wysokości. Zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała i umożliwia swobodny przepływ powietrza zapobiegając odleżynom.




PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	100% poliester
Wymiary	40 × 42 × 6 cm

Przeznaczenie:
Model podstawowy przeznaczony dla osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej

PODUSZKA DO SIEDZENIA
SUPERJEŻ 626

Wyprofilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała, umożliwia przepływ powietrza, a wypustki dodatkowo masują powierzchnię skóry pobudzając krążenie i zapobiegając tworzeniu się odleżyn. Dodatkowo wyjmowany środek pozwala zniwelować nacisk w okolicach kości ogonowej, odbytu i narządów rodnych. Opcjonalnie do wyboru pokrowiec bawełniano-poliestrowy lub poliestrowy nieprzemakalny.



PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bez pokrowca
	bawełniano-poliestrowy
	poliestrowy nieprzemakalny
Wymiary	44 × 40,5 × 9 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona dla osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej np. przy komputerze, na wózku inwalidzkim, w samochodzie lub w pracy

PODKŁADKI PRZECIWODLEŻYNOWE I STABILIZUJĄCE

REHA FUND

Producent podkładek przeciwodleżynowych i stabilizujących

W opiece hospitalizacyjnej pacjenci często wymagają obszarowego wspomagania profilaktyki przeciwodleżynowej w miejscach szczególnie narażonych na powstanie odleżyn lub odciążenia i ustabilizowania miejsc w których już powstały. Idealnym rozwiązaniem obszarowym są piankowe podkładki przeciwodleżynowe i stabilizujące. Są proste w użyciu, skuteczne, a ich cena jest bardziej ekonomiczna aniżeli stosowanie pełnych systemów przeciwodleżynowych jak np. materace przeciwodleżynowe.

Dodatkowo wspomagają pozycjonowanie pacjenta np. pozwalając zachować odpowiednie odwodzenie kończyn dolnych po operacji biodra, utrzymać kolana w zgięciu, czy też ustabilizować pacjenta w pozycji bocznej.

W naszej ofercie pacjent znajdzie różnego rodzaju podkładki przeciwodleżynowe i pozycjonery ciała takie jak:

- podkłady pod piętę i łokieć
- krążki przeciwodleżynowe
- podkładki przeciwodleżynowe pod głowę
- stabilizatory antyrotacyjne
- kliny
- wałki i rozpórki nóg

PODKŁADKA OCHRONNA POD PIĘTĘ
PP–1

Podkładka ochronna pod piętę. Zabezpiecza stopę przed otarciami w okolicy pięt i kostek, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową. Dzięki zapinaniom na rzep podkładka utrzymuje się w odpowiednim miejscu, nie przesuwa się.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	16 × 19 cm (2 szt. – para)

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstania odleżyn na piętach



PODKŁADKA OCHRONNA POD ŁOKIEĆ
PP–2

Podkładka ochronna pod łokieć. Zabezpiecza łokcie przed otarciami, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową. Dzięki zapinaniom na rzep podkładka utrzymuje się w odpowiednim miejscu, nie przesuwa się.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	15 × 39,5 cm (2 szt. – para)

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstania odleżyn na łokciach



KRĄŻEK PRZECIWODLEŻYNOWY
PP–3

Krążek przeciwodleżynowy w trzech rozmiarach. Zabezpiecza przed otarciami, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	średnica 13 cm
	średnica 18 cm
	średnica 23 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczony jest dla osób z ryzykiem powstania odleżyn na piętach, łokciach, głowie lub kości ogonowej




PODKŁADKA POD NOGĘ
PP–4

Podkładka przeciwodleżynowa pod nogę. Zabezpiecza przed otarciami, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową, oraz stabilizuje pozycję stopy.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	35 × 20 × 10 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób wymagających prawidłowego, stabilnego ułożenia kończyny dolnej, po zabiegach, operacjach, przy paraliżach



PODKŁADKA POD GŁOWĘ
PP–5

Podkładka przeciwodleżynowa pod głowę. Zabezpiecza przed otarciami, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową, oraz stabilizuje głowę w różnych pozycjach.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	M – 18 × 16 × 9 cm
	L – 23 × 16 × 11 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstania odleżyn na głowie lub/i potrzebą jej stabilizacji



PODKŁADKA PRZECIWODLEŻYNOWA UNIWERSALNA PP–6

Podkładka przeciwodleżynowa uniwersalna. Zabezpiecza przed otarciami, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową, redukuje nacisk podłoża na ciało. Opcjonalnie w pokrowcu bawełniano-poliestrowym.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	41 × 20 × 3 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona dla osób z ryzykiem powstania odleżyn jako podkład pod kończyny górne i dolne



WAŁEK PRZECIWODLEŻYNOWY
PP–7

Wałek przeciwodleżynowy stabilizuje odpowiednie części ciała, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową. Opcjonalnie w pokrowcu bawełniano-poliestrowym.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	Ø 12,5 × 43 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczony jest dla osób wymagających odpowiedniej stabilizacji pozycji ciała (np. ugiętych kolan, wspartej głowy, uniesionej ręki lub nogi)



PODKŁADKA PRZECIWODLEŻYNOWA TRÓJKĄTNA
PP–8

Podkładka przeciwodleżynowa trójkątna stabilizuje odpowiednie części ciała, wspomagając profilaktykę przeciwodleżynową. Opcjonalnie w pokrowcu bawełniano-poliestrowym.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	43 × 19 × 19 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób wymagających odpowiedniej stabilizacji pozycji ciała (np. ugiętych kolan, pozycji bocznej ciała)



KLIN 60º
PP–9

Klin o kącie nachylenia 30°lub 60° zapewnia wygodne i bezpieczne oparcie pod plecy. Wykorzystywany przy masażu, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej. Opcjonalnie w pokrowcu bawełniano-poliestrowym.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	60 × 58 × 22,5 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczony jest dla osób wymagających wyższego ułożenia tułowia względem reszty ciała lub przebywających w łóżku w pozycji siedzącej



KLIN 45º
PP–10

Klin 45° zapewnia wygodną stabilizację i bezpieczne oparcie pod plecy, umożliwia przyjmowanie wyższych pozycji ułożenia ciała. Wykorzystywany przy masażu, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej. Opcjonalnie w pokrowcu bawełniano-poliestrowym.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	60 × 44,5 × 44,5 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczony jest dla osób wymagających wyższego ułożenia tułowia względem reszty ciała lub stabilizacji (np. ugięcia kolan, pozycji bocznej ciała)



ROZPÓRKA NÓG DŁUGA
PP–11

Rozpórka nóg długa zabezpiecza przed ruchami odwodzenia, przywodzenia, rotacji w stawach biodrowych, w okresie pooperacyjnym po urazach kończyn dolnych, oraz podtrzymuje nogi na całej ich długości w odpowiedniej pozycji nie powodując ucisku. Dzięki rzepom unieruchamia i stabilizuje pozycję pacjenta.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary	S – 46 × 31 cm
	M – 56 × 36 cm
	L – 64 × 41 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób wymagających unieruchomienia i stabilizacji nóg względem siebie i utrzymania ich w pozycji rozchylonej, odwodzenia kończyn dolnych po operacji (np. endoproteza stawu biodra)



ROZPÓRKA NÓG KRÓTKA
PP–12

Rozpórka nóg krótka podtrzymuje nogi w odpowiedniej pozycji nie powodując ucisku. Dzięki zapinaniom na rzep podkładka utrzymuje się w odpowiednim miejscu, nie przesuwa się. Rozpórka posiada pokrowiec frotte.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Pokrowiec frotte	bawełniano-poliestrowy
Wymiary	M – 24 × 17,5 × 14 cm
	L – 26 × 20 × 16,5 cm

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest dla osób wymagających unieruchomienia i stabilizacji nóg względem siebie i utrzymania ich w pozycji rozchylonej, odwodzenia kończyn dolnych po operacji (np. endoproteza stawu biodra)



POMOCE DO CHODZENIA

REHA FUND

Producent balkoników, podpórek, chodzików, kuli i lasek

Często w okresie rehabilitacji po urazie lub w przypadku wystąpienia problemów z samodzielnym chodzeniem czy też staniem pacjent szuka dodatkowego wsparcia, które wspomoże stabilizację przy poruszaniu się lub wstawaniu.

W naszej szerokiej ofercie klient znajdzie zarówno balkoniki rehabilitacyjne do chodzenia, balkoniki dla niepełnosprawnych, balkoniki czy chodziki dla seniora jak i kule ortopedyczne wspomagające chodzenie, laski, trójnogi i czwórnogi, a także rotory rehabilitacyjne w przystępnych cenach.

Balkoniki rehabilitacyjne do chodzenia dla dorosłych, niepełnosprawnych i seniorów

To doskonałe rozwiązanie wspomagające poruszanie się głównie po domu. Balkoniki do chodzenia można podzielić na 3 główne kategorie:

- balkoniki przestawne – najlepsze wsparcie pozycji stojącej, wymagające jednak podczas chodzenia oderwania od ziemi i przestawienia, co jednocześnie powoduje ograniczenia w poruszaniu się.
- balkoniki kroczące – to doskonałe balkoniki dla seniorów lub dorosłych uczących się chodzić np. po wylewach. Balkonik niejako kroczy razem z użytkownikiem, cały czas zapewniając mu wsparcie.
- balkoniki z kółkami – to idealne balkoniki dla seniorów lub osób niepełnosprawnych poruszających się w miarę pewnie. Te balkoniki rehabilitacyjne wyposażone są w dwa przednie kółka ułatwiające przesuwanie się pacjenta.

Chodziki ambonki do chodzenia

Chodziki typu ambonka służą do pomocy podczas chodzenia oraz zwiększenia zdolności użytkownika do poruszania się bez obecności innej osoby. Umożliwiają wsparcie się na całych ramionach co znacznie odciąża kończyny dolne.

Podpórki do chodzenia

To rozwiązanie łączące w sobie cechy balkoników i chodzików. Podpórki do chodzenia posiadają dwie stopki, dwa duże koła oraz siedzisko co umożliwia poruszanie się w domu jak i na zewnątrz na krótkich dystansach.

Kule ortopedyczne do chodzenia

Kule rehabilitacyjne służą przede wszystkim jako wsparcie dla osób, które potrzebują odciążenia kończyn dolnych np. po złamaniach czy też skręceniach lub dodatkowej stabilizacji podczas poruszania się. Ich przewagą jest dużo mniejszy rozmiar aniżeli balkoników czy też chodzików jednak nie są to produkty samodzielnie stojące co przekłada się na mniejsze wsparcie niż w przypadku chodzików czy też balkoników rehabilitacyjnych. Kule ortopedyczne możemy podzielić na dwa rodzaje: łokciowe gdzie ciężar ciała przede wszystkim spoczywa na dłoniach oraz pachowe, gdzie część ciężaru jest przeniesiona na doły pachowe.

Trójnóg lub Czwórnóg

Szczególną odmianą lasek są trójnogi i czwórnogi mające więcej punktów podparcia co przyczynia się do lepszej podpory pacjenta niż w przypadku standardowej laski.

Laski do chodzenia

To idealna pomoc i wsparcie przy poruszaniu się dla seniorów i osób w końcowym okresie rehabilitacji. Pomaga zachować równowagę i częściowo odciąża kończynę dolną. Są wyjątkowo lekkie i łatwe do przenoszenia. W naszej ofercie posiadamy również modele składane.

BALKONIK
RF–100

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- niebieski
- brązowy



- lekki aluminiowy balkonik dla osób z problemem pionizacji
- pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety
- posiada drewnianą kulkę, która pomaga w składaniu balkonika
- ergonomiczne plastikowe uchwyty
- wyposażony w dwa koła na przodzie
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	127 kg
Regulacja wysokości	78,7 – 86,3 cm
Maksymalna szerokość	64 cm
Waga	1,94 kg
Głębokość	51 cm

BALKONIK
RF–131

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- niebieski
- brązowy



- lekki aluminiowy balkonik dla osób z problemem pionizacji
- pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety
- posiada 3 funkcje – krocząca (balkonik porusza się wraz z użytkownikiem), przestawna (balkonik ma sztywną ramę), transportowa (balkonik ma opcję z kołami i bez kół)
- funkcję kroczącą i przestawną zmieniamy wygodnie za pomocą przycisku blokującego
- miękkie piankowe uchwyty
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Nr katalogowy	RF–131
Wysokość (bez kół/ z kołami)	77–95 / 79–97 cm
Całkowita szerokość (bez kół / z kołami)	57 / 60 cm
Całkowita długość (bez kół / z kołami)	46 / 49 cm
Średnica przednich kół (bez kół / z kołami)	Nie dotyczy / 5 cali
Max. bezpieczne obciążenie (bez kół / z kołami)	100 kg / 100 kg
Waga (bez kół / z kołami)	2,4 kg / 2,75 kg

BALKONIK HARRY Z ŁAWECZKĄ I ZESTAWEM TOALETOWYM 133
RF–133

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary



- stalowo-aluminiowy balkonik dla osób z problemem pionizacji
- pomaga w codziennych czynnościach
- posiada w zestawie ławkę oraz zestaw toaletowy, więc jednocześnie może pełnić funkcję krzesła toaletowego i krzesełka prysznicowego
- uchwyty umieszczone na dwóch wysokościach, co daje dodatkową pomoc przy wstawaniu i siadaniu
- z regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Regulacja wysokości	81–99 cm
Szerokość ramy	52 cm
Szerokość zestawu toaletowego	40 cm
Szerokość ławeczki	41 cm
Wysokość siedziska	46 cm
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Waga	5,9 kg

BALKONIK REHABILITACYJNY LUCA 803/1
RF–803/1

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary

- stalowo-aluminiowy balkonik dla osób z problemem pionizacji
- pomaga w codziennych czynnościach
- uchwyty umieszczone na dwóch wysokościach, co daje dodatkową pomoc przy wstawaniu i siadaniu
- z regulacją wysokości



PARAMETRY TECHNICZNE	
Regulacja wysokości	81–99 cm
Szerokość ramy	52 cm
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Waga bez kół	2,5 kg
Waga z kołami	3,5 kg

Dodatkowe Informacje:
możliwość wyposażenia w ławkę
i zestaw toaletowy

AMBONKA DO CHODZENIA ATLANTA 141
RF–141

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary

- stalowa ambonka dla osób z problemami pionizacji
- służy także do pomocy podczas chodzenia w obecności asystenta oraz zwiększenia zdolności użytkownika do poruszania się bez obecności innej osoby
- hamulce na tylnych kołach
- miękkie piankowe uchwyty
- uchwyt na kroplówkę



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg
Szerokość	64 cm
Szerokość po złożeniu	21 cm
Długość	73 cm
Regulacja wysokości	113–135,5 cm
Waga	10,8 kg
Średnica koła	10 cm

PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z SIEDZISKIEM
RF–651

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary

- stalowa podpórka dla osób z problemami pionizacji
- wyposażona w siedzisko, aby użytkownik mógł odpocząć
- ergonomiczne plastikowe uchwyty
- dwa solidne koła na przodzie



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Regulacja wysokości uchwytów	78–98 cm
Całkowita szerokość	55 cm
Głębokość	52 cm
Waga	5 kg

CHODZIK CZTEROKOŁOWY
RF–610

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- czerwony
- niebieski
- czarny

- stalowy chodzik 4-kołowy
- solidna i stabilna rama
- z miękkim siedziskiem
- z wygodną torbą pod siedziskiem
- wyjmowane piankowe oparcie
- z kieszonką na drobiazgi pod siedziskiem



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów	79–92,5 cm
Szerokość po rozłożeniu	61,5 cm
Szerokość po złożeniu	27,5 cm
Całkowita długość	64 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	7,8 kg
Szerokość pomiędzy uchwytami	45 cm
Szerokość między tylnymi kołami	53 cm
Wysokość, na której znajduje się siedzisko	51,5 cm
Szerokość siedziska	34 cm
Głębokość siedziska	30 cm
Długość po złożeniu	61,5 cm
Głębokość po złożeniu	17,5 cm
Udźwig torby	5 kg

CHODZIK CZTEROKOŁOWY DENVER PREMIUM 615
RF–615

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- czerwony

- aluminiowy chodzik 4-kołowy
- zwrotna rama
- z miękkim siedziskiem
- z przenośnym koszykiem pod siedziskiem, który można zamontować też na przodzie ramy
- wyjmowane oparcie wykończone pianką



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów	82–93 cm
Szerokość po rozłożeniu	61 cm
Szerokość po złożeniu	23 cm
Całkowita długość	69 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	7,5 kg
Długość po złożeniu	99 cm
Szerokość między uchwytami	47,6 cm
Szerokość między tylnymi kołami	46 cm
Wysokość siedziska	57,5 cm
Udźwig koszyka	5 kg
Szerokość siedziska	35,5 cm
Głębokość siedziska	34 cm

CHODZIK CZTEROKOŁOWY OSLO PREMIUM 616
RF–616

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- czerwony

- aluminiowy chodzik 4-kołowy
- zwrotna rama
- z miękkim siedziskiem
- z przenośnym koszykiem pod siedziskiem, który można zamontować też na przodzie ramy
- wyjmowane oparcie wykończone pianką
- możliwość zamontowania oparcia po obu stronach
- rozkładany podnóżek, który służy do transportu użytkownika



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów	81–91 cm
Szerokość po rozłożeniu	65 cm
Szerokość po rozłożeniu podnóżka	88 cm
Szerokość po złożeniu	23 cm
Całkowita długość	66 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	8,2 kg
Długość po złożeniu	99 cm
Szerokość między uchwytami	47,6 cm
Szerokość między tylnymi kołami	46 cm
Wysokość siedziska	57,5 cm
Udźwig koszyka	5 kg
Szerokość siedziska	35,5 cm
Głębokość siedziska	34 cm

CHODZIK CZTEROKOŁOWY LIZBONA PREMIUM 620
RF–620

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary
- czerwony

- wysokiej jakości chodzik 4-kołowy
- elegancki, nowoczesny design
- lekki i zwrotny
- łatwy w prowadzeniu
- składana aluminiowa rama
- składany do małych rozmiarów
- wygodne siedzisko
- z hamulcami
- duża torba zakupowa



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów	81–93 cm
Szerokość po rozłożeniu	67 cm
Całkowita długość	70 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	6,9 kg
Wysokość siedziska	54,5 cm
Całkowita szerokość	67 cm
Szerokość pomiędzy uchwytami	51,5 cm
Szerokość między tylnymi kołami	58 cm
Wysokość siedziska	54,5 cm
Szerokość siedziska	45 cm
Głębokość siedziska	25 cm
Szerokość po złożeniu	23 cm
Udźwig torby	5 kg

CHODZIK CZTEROKOŁOWY PALERMO PREMIUM 624
RF–624

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary

- ekonomiczny chodzik 4-kołowy
- elegancki nowoczesny design
- składana aluminiowa rama
- łatwy w transporcie
- składany do bardzo małych rozmiarów
- wygodne siedzisko
- z hamulcami
- podręczna torba



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów	80–96 cm
Szerokość po rozłożeniu	64,5 cm
Średnica koła	20cm
Wysokość siedziska	53 cm
Głębokość siedziska	25 cm
Szerokość siedziska	46 cm
Waga	8,2 kg
Całkowita długość	66 cm
Całkowita szerokość	64,5 cm
Długość po złożeniu	64 cm
Szerokość po złożeniu	27 cm
Wysokość po złożeniu	34 cm

CHODZIK CZTEROKOŁOWY BOGOTA PREMIUM 625
RF–625

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123

Dostępne kolory:
- szary

- chodzik 4-kołowy
- elegancki nowoczesny design
- składana aluminiowa rama
- możliwość przełożenia oparcia
- z torbą na zakupy i uchwytem na kule
- uchylne i demontowane podnóżki
- funkcja transportowa



PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg
Regulacja wys. uchwytów	85–98 cm
Ogólna szerokość	64 cm
Waga	9,3 kg
Całkowita długość	74 cm
Całkowita szerokość	62 cm
Szerokość po złożeniu	30 cm
Wysokość po złożeniu	85 cm
Średnica koła	20cm
Wysokość siedziska	53 cm
Głębokość siedziska	25 cm
Szerokość siedziska	46 cm

CHODZIK TRZYKOŁOWY BARCELONA 611
RF–611

- stabilna, stalowa, składana rama
- z torbą, koszykiem i hamulcami
- koła PVC + PP (polichlorek winylu + polipropylen)

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	110 kg
Regulacja wysokości uchwytów	82 – 97 cm
Szerokość po rozłożeniu	60 cm
Szerokość po złożeniu	25 cm
Całkowita długość	62 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	7,4 kg

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123



Dostępne kolory:
- szary
- niebieski

CHODZIK TRZYKOŁOWY HELSINKI PREMIUM 621
RF–621

- lekka, aluminiowa, składana rama
- z torbą, koszykiem i hamulcami
- koła PU + PP (poliuretan + polipropylen)

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	110 kg
Regulacja wysokości uchwytów	82 – 97 cm
Szerokość po rozłożeniu	56 cm
Szerokość po złożeniu	25 cm
Całkowita długość	62 cm
Średnica koła	20 cm
Waga	5,8 kg

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123



Dostępne kolory:
- niebieski

CHODZIK TRZYKOŁOWY GENEWA PREMIUM 622
RF–622

- elegancki, nowoczesny design
- lekka, aluminiowa, składana rama
- z torbą i hamulcami
- regulacja wysokości uchwytów za pomocą przycisków blokujących
- koła TPR (guma termoplastyczna)

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	115 kg
Regulacja wys. uchwytów	82,5 cm – 92,5 cm
Całkowita szerokość	69,5 cm
Całkowita długość	66 cm
Waga	5 kg
Średnica kół	20 cm

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.123



Dostępne kolory:
- szary
- brązowy

KULA ŁOKCIOWA
RF–200

- z ruchomą obejmą
- z dolną regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	180 kg
Regulacja wysokości	66 cm – 91,5 cm
Waga	0,53 kg
Wysokość od uchwytu do obejmy	22 cm



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.118

Dostępne kolory:
- szary
- czarny

KULA ŁOKCIOWA
RF–210

- z ruchomą obejmą
- z dolną i górną regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	180 kg
Regulacja wysokości powyżej uchwytu	26,5 cm – 34 cm
Regulacja wysokości poniżej uchwytu	73,5 cm – 96,5 cm
Waga	0,55 kg



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.118

Dostępne kolory:
- szary

KULA ŁOKCIOWA
RF–220

- z otwartą obejmą
- z dolną regulacją wysokości
- bogata paleta kolorów

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Regulacja wysokości	73,6 cm – 96,5 cm
Waga	0,62 kg



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.118

Dostępne kolory:
- szary
- niebieski
- czerwony
- zielony
- różowy

KULA PACHOWA
RF–230

- kula pachowa z regulacją wysokości
- rozmiary M, L

PARAMETRY TECHNICZNE		
Produkt	RF–230	RF–230
rozmiar	M	L
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg	113 kg
Waga	1,5 kg	1,7 kg
Max. bezpieczne obciążenie	114–134 cm	134–155 cm



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.118

Dostępne kolory:
- szary

TRÓJNÓG
RF–300

- z regulacją wysokości
- z szerokim, stabilnym rozstawem nóg
- plastikowy ergonomiczny uchwyt

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	127 kg
Regulacja wysokości	76 – 101 cm
Waga	1,15 kg
Rozstaw nóżek pomiędzy nasadkami	30 cm; 36 cm



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.121

Dostępne kolory:
- szary

CZWÓRNÓG
RF–400

- z regulacją wysokości
- z rozstawem nóg, który mieści się na schodach
- plastikowy ergonomiczny uchwyt

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	127 kg
Regulacja wysokości	77 – 103 cm
Waga	1,15 kg
Wysokość nóżek	14,5 cm
Rozstaw nóżek pomiędzy nasadkami	21 cm



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.118

Dostępne kolory:
- szary

LASKA ALUMINIOWA
RF–510

- z podwójną regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Waga	0,38 kg
Regulacja wysokości	78,7 – 101,6 cm



Dostępne kolory:
- czarny
- niebieski
- czerwony
- brązowy
- szary
- zielony

LASKA ALUMINIOWA SKŁADANA
RF–520

- z podwójną regulacją wysokości

PARAMETRY TECHNICZNE	
Max. bezpieczne obciążenie	113 kg
Waga	0,35 kg
Regulacja wysokości	78,7 – 89 cm



Dostępne kolory:
- czarny
- niebieski
- czerwony
- brązowy
- szary
- zielony

ROTOR Z ODOMETREM 901
RF–901

- do bezpiecznego wzmacniania mięśni, ćwiczeń kondycyjnych mięśni, stymulacji układu krążenia
- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- z licznikiem
- funkcje licznika: liczba wykonanych obrotów, czas trwania treningu, szacunkowa liczba spalonych kalorii, liczba obrotów na minutę
- z nasadkami antypoślizgowymi
- wyposażony w mechanizm oporowy
- składana rama

PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	2,5 kg
Szerokość	49 cm
Wysokość	24 cm
Długość	36 cm
Max waga użytkownika	100 kg

Przeznaczenie:
dla osób ze schorzeniami urazowo-ortopedycznymi, reumatycznymi

Dostępne kolory:
- szary



ROTOR 902
RF–902

- do bezpiecznego wzmacniania mięśni, ćwiczeń kondycyjnych mięśni, stymulacji układu krążenia
- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- z nasadkami antypoślizgowymi
- wyposażony w mechanizm oporowy

PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	2 kg
Szerokość	56,5 cm
Wysokość	39,5 cm
Długość	40 cm
Max waga użytkownika	100 kg

Przeznaczenie:
dla osób ze schorzeniami urazowo-ortopedycznymi, reumatycznymi

Dostępne kolory:
- szary



ROTOR SKŁADANY 903
RF–903

- do bezpiecznego wzmacniania mięśni, ćwiczeń kondycyjnych mięśni, stymulacji układu krążenia
- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- składana rama
- wyposażony w mechanizm oporowy
- z nasadkami antypoślizgowymi
- biała, elegancka obudowa

PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	2,1 kg
Szerokość	42 cm
Wysokość	30 cm
Długość	23 cm
Max waga użytkownika	100 kg

Przeznaczenie:
dla osób ze schorzeniami urazowo-ortopedycznymi, reumatycznymi

Dostępne kolory:
- biały



WÓZKI INWALIDZKIE

REHA FUND

Producent Wózków Inwalidzkich

Jesteśmy przekonani, że każdy klient znajdzie w naszym asortymencie wózek, który spełni oczekiwania zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i pod kątem oczekiwanej ceny.

Każdy z naszych wózków stworzyliśmy z myślą o zapewnieniu możliwie najwyższego komfortu i funkcjonalności wszystkim osobom dotkniętym dysfunkcją ruchową. Zadbaliśmy o szeroki zakres parametrów, dzięki którym każdy użytkownik będzie w stanie dobrać produkt odpowiednio dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Nasze wózki inwalidzkie wyposażone są w dodatkowe funkcjonalności, które wpływają na komfort użytkowania:


- hamulec dla asystenta
- regulacja wysokości podłokietników
- regulacja kąta odchylenia oparcia
- odchylane oparcie
- koła anty-wywrotne
- odchylane oparcie
- zagłówek do wózka
- podnóżki unoszone do poziomu

Wypożyczalnia wózków inwalidzkich


Wychodzimy naprzeciw pacjentom, którzy wymagają krótkotrwałej pomocy mobilnej lub nie chcą jednorazowo ponosić kosztów zakupu wózka inwalidzkiego. Proponujemy możliwość skorzystania z naszej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Minimalny okres dzierżawy to miesiąc z możliwością wielokrotnego przedłużenia.

Dowiedz się więcej!


na naszej stronie internetowej **www.rehafund.pl**
lub pod numerem telefonu tel. **22 59 40 300**




Szerokość siedziska




Całkowita szerokość




Całkowita długość




Głębokość siedziska




Wysokość oparcia



Maksymalne obciążenie




Całkowita wysokość




Wysokość podłokietników




Waga wózka




Stabilność statyczna z górki



Średnica kół tylnych



Średnica kół przednich



Temperatura użytkowania i przechowywania


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER 1 BASIC, RF–1-B

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.127

Dostępne kolory:
- szary



PARAMETRY TECHNICZNE:



- składana rama i pojedynczy krzyżak
- nylonowa łatwo zmywalna tapicerka
- uchylne boczki
- odchylane i demontowane podnóżki z możliwością regulacji wysokości
- stalowe ciągi
- kieszeń na drobiazgi
- koła tylne lane lub pneumatyczne

Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-1-B z unoszonymi podnóżkami

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują prostego w obsłudze i wytrzymałego wózka stalowego w przystępnej cenie


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER 1, RF–1

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.127

Dostępne kolory:
- szary
- czarny
- niebieski
- czerwony
- zielony



PARAMETRY TECHNICZNE:



- podwójny krzyżak, który daje większą stabilność
- szybkozłącza w tylnych kołach, które pomagają w transporcie wózka
- aluminiowe ciągi zwiększające łatwość prowadzenia
- szeroka paleta kolorów ramy
- składana rama
- nylonowa łatwo zmywalna tapicerka
- odchylane i demontowane podnóżki z możliwością regulacji wysokości
- kieszeń na drobiazgi
- koła tylne lane lub pneumatyczne
- poduszka piankowa w zestawie

Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-1 z unoszonymi podnóżkami

Przeznaczenie:
dla osób, które poszukują wózka stalowego z dodatkowymi udogodnieniami dla pacjenta


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER 2, RF–2

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.127

Dostępne kolory:
- szary
- czarny
- niebieski



PARAMETRY TECHNICZNE:



- posiada wysokiej jakości rozwiązania techniczne
- pojedynczy krzyżak ze sposobem montażu, który tłumi drgania
- szybkozłącza, które ułatwiają transport wózka
- odchylane i demontowane boczki
- waga 16,5 kg z całym wyposażeniem, co jest doskonałym wynikiem jak na wózek stalowy
- dodatkowo wzmacniane podłokietniki za pomocą metalowej wkładki, co powoduje, że są wytrzymałe
- regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach
- regulacja wysokości podnóżka
- aluminiowe ciągi
- koła tylne pneumatyczne i lane
- ergonomiczne rączki dla asystenta
- podnóżki: demontowane i uchylane na zewnątrz i do wewnątrz
- poduszka piankowa w zestawie



Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-2 z hamulcami

Przeznaczenie:
dla pacjentów szukających wózka stalowego z bogatym wyposażeniem i wykonanym z dbałością o detale


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER ACTIVE, RF–3

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.129

Dostępne kolory:
- czarny



PARAMETRY TECHNICZNE:



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.130



- funkcjonalny, wytrzymały i lekki wózek aluminiowy
- max waga użytkownika 135 kg
- waga od 13,3 kg
- hamulce dla opiekuna
- składane oparcie, które pomaga w transporcie wózka (dotyczy wózka o szerokości 42/45/48 cm)
- podwójny krzyżak, który daje większą stabilność
- regulacja wysokości podłokietników
- uchylne boczki
- demontowane i regulowane na wysokość podnóżki
- w komplecie z pompką oraz zestawem narzędzi (dotyczy wózka w opcji z kołami pneumatycznymi)
- szybkozłącza w tylnych kołach
- aluminiowe ciągi
- poduszka piankowa w zestawie
- koła antywywrotne
- pas biodrowy

Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-3 z zagłówkiem

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują wózka aluminiowego wytrzymałego, lekkiego, z dodatkowym wyposażeniem dla pacjenta


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER ACTIVE 2, RF–4

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.129

Dostępne kolory:
- szary
- czarny



PARAMETRY TECHNICZNE:



NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.130



- posiada wysokiej jakości rozwiązania techniczne
- podwójny krzyżak ze sposobem montażu, który tłumi drgania
- szybkozłącza, które ułatwiają transport wózka
- odchylane i demontowane boczki
- waga 16 kg z całym wyposażeniem
- dodatkowo wzmacniane podłokietniki za pomocą metalowej wkładki, co powoduje, że są wytrzymałe
- podłokietniki regulowane na wysokość
- regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach
- regulacja wysokości podnóżka
- aluminiowe ciągi
- szybkozłącza
- koła tylne pneumatyczne i lane
- hamulce i ergonomiczne rączki dla asystenta
- podnóżki: demontowane i uchylane na zewnątrz i do wewnątrz
- poduszka piankowa w zestawie
- składane oparcie
- w komplecie z pompką oraz zestawem narzędzi (dotyczy wózka w opcji z kołami pneumatycznymi)
- koła antywywrotne
- pas biodrowy

Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-4 z zagłówkiem

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują wózka lekkiego z szeroką gamą wyposażenia


WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER ACTIVE 3, RF–5

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.129

Dostępne kolory:
szary



PARAMETRY TECHNICZNE:



- odpinana tapicerka oparcia i siedziska z możliwością prania
- składane i odchylane oparcie
- koła antywywrotne
- możliwość regulacji środka ciężkości na tylnych kołach w kierunku przód – tył, góra – dół oraz na przednich kołach
- hamulce bębnowe dla opiekuna
- podwójny krzyżak ze sposobem montażu, który tłumi drgania
- odchylany na zewnątrz i do wewnątrz regulowany podnóżek
- regulacja wysokości podłokietnika
- kieszeń z tyłu wózka na oparciu
- w komplecie zestaw narzędzi i pompka (koła pneumatyczne)
- pas biodrowy

Możliwość dodatkowego wyposażenia:
RF-5 z unoszonymi podnóżkami
RF-5 z zagłówkiem

Przeznaczenie:
dla osób, które potrzebują wózka aluminiowego z bogatym wyposażeniem

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.130




WÓZEK INWALIDZKI
CRUISER COMFORT 1, RF–10

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
KOD P.130

Dostępne kolory:
szary



PARAMETRY TECHNICZNE:



- płynnie odchylane oparcie
- uchylny, regulowany na wysokość, odchylany do zewnątrz podnóżek
- demontowany boczek
- cofnięty środek ciężkości
- wyposażony w elementy antywywrotne
- poduszka piankowa w zestawie
- miękki, regulowany na wysokość zagłówek

Przeznaczenie:
dla osób, które szukają trwałego i funkcjonalnego wózka ze stabilizacją pleców i głowy w przystępnej cenie





REHA FUND

ul. Stankiewicza 14
03-310 Warszawa

tel. 48 22 59 40 300
faks 48 22 59 40 307

info@rehafund.pl
www.rehafund.pl